일본 유일! 유리칼 전문 생산 기업

Original MADE IN JAPAN


EI 엔



유리 절단에 적합한 특수 합금강으로 제작된 예리한 날 특수 부착! TN만의 자부심!

오일 주입 스포이드

캇타 뒷부분을 열어서 오일을 주입하는데 필요한 스포이드입니다. 오일을 주입하게 되면 사용할 때 자동으로 오일이 날부분으로 흘러 내려서 유리 절단시 윤활유 역할을 합니다.





NO.5

NAGAOKA INDUSTRY CO.,LTD

made in japan



- How to use the Self Oil Glass Cutter 1.Take off the cap and supply spindle or other oil using the syringe previded.
- 2. Replace the cap. It should be a little loose in order to lead the oil to the wheel.
- 3. Use the outer after making sure that the oil is supplied to the wheel. 4.Place a ruler on the glass to be out, put the
- editor toward you while pressing a little. 5 Break apart along the cut.
- 6.For thick plates, place a ruler under the back surface along the cut line, and push both end to split

使用方法

1.キャップをはずし、スピンドル油等の 油を計構のスポイトで入れてください。 (特殊構造になっていますので、33年 をなくさない様に、注意ください。) 2.1 部のキャッフを歩しゆるのでください。 油がローラーへ乗りった書を確かめて、使用 ください。(新聞紙等の上)で軽くローラーを 回転させて見て油の線が出ればOKです。 3.5. 新すべきガラス面に無規等を開き、 ガラスカッターを当てがって少し力を 入れて、手前に引いて切断してください。





- ■PL保険加入品

- ■用洗り外の使用をしないでください。
 ■四部型を載さす。
 ■対応し、日本・韓国・中国で登録された 登録関標です。



No.5 NAGAOKA INDUSTRY CO.,LTD

MADE IN JAPAN SARRIQUE AU JAPON 日本閣





제품기호	타입	in/box	수량	판매정가
NO.5	일반형	60/120/360	18	18,000

Made in Japan Fabriqué au Japon 日本製