



사용하는 사람에게
친절한 물건 만들기에
도전하고 있습니다.

하세가와

일본 최고의 사다리 제조 전문생산업체

우리 하세가와 공업은, 「안전 제품은 하세가와」를 대명사로, 사다리 · 각립 · 고소 작업대 등 비계 관련 제품의 파이오니아로서 전국 7개소의 영업 거점과 국내 2 공장, 해외 2 공장, 배송 센터 등을 설치하여 여러분에게 제품을 전달해 왔습니다.

2012년에는 경제산업성 주최의 제6회 · 제품 안전대책 우량기업 표창에서 우량상을 수상해, 1956년 창업 이래의 고품질의 제품·서비스에의 대치를 높이 평가해 주셨습니다. 그리고 품질 확보를 위한 높은 기술을 바탕으로, 사용자 여러분에게는 보다 쾌적하게 이용하실 수 있도록, 기능성 뿐만 아니라 디자인성을 도입한 제품 만들기에 적극적으로 임하여, 사용하는 사람에게 상냥한 모노즈쿠리에 도전하고 있습니다

2014년 베트남 · 다낭 공장을 시작으로, 미국 · 중국의 그룹 회사와 함께 하세가와 공업은 강한 기반을 가지고 세계 17개국 이상의 고객에게 제품을 제공해, 해외의 TOP 메이커와의 제휴 등 국내 · 해외에서 글로벌하게 전개를 계속해 나갈 것입니다.

향후, 하세가와 공업은, 세계에서든 통용하는 모노즈쿠리, 인간 만들기, 조직 만들기에 힘을 실어, 끊임없는 노력의 결정을 여러분과 공유할 수 있도록 걸어 가겠습니다.

대표이사 하세가와 타이쇼

하세가와의 네트워크

일본 내 7곳의 영업 거점과 국내 2공장,
해외 영업 거점과 해외 2공장을 배치하고 있습니다.
한사람 한사람, 고객의 소리에 귀 기울여 다양한 요구에
응하고 있습니다. 안심하고 사용하실 수 있도록 고품질의
안전성이 높은 제품 만들기에 노력하고 있습니다.
또한 하세가와만의 네트워크 시스템으로 제품을 확실하게
고객에게 전달합니다.



1. 오사카 본사 2. 군마 공장 3. 니시와키 공장 4. 둥관 공장 5. 다낭 공장



스텝 사다리

Step Stool

간편하게, 안전하게,
누구나 사용할 수 있는 발판입니다.

전구 교체 등 높은 장소에서의 작업에 편리한 발판.
사용의 용이성과 안전성을 추구하고 운반하기 쉽고,
사용 후에는 컴팩트하게 수납 가능합니다.



How to choose 선택 방법

사용 장소의 높이에 맞추고,
타입 유형을 선택하십시오.


종 류



스텝사다리
가볍고 수납이
컴팩트.

지지대스텝
신체를 고정시켜
안정적이다.

유형의 선택



How to use 사용 방법

승강면의 좌우 방향으로 전도하기 쉽기 때문에,
주의하십시오.



Pict Guide

재질표

알루미늄
비중이 철의 약 1/3에 가볍고
내구성과 가공성도 우수합니다.
또한 재활용도 용이합니다.

강제 프레임
강제 프레임 특성
뛰어난 강성과 경계성을 갖춘 프레임
소재입니다.

알루미늄
알루미늄의 산화성을 이용해, 표면에
피막을 만듭니다.
내식성과 내마모성이 향상됩니다.

알루미늄 칼라
알루미늄 피막에 더 컬러 도장을 해,
내식성과 표면의 아름다움을
향상시킵니다.

용접 방식
아크를 발생시켜 그 열을 이용하여
알루미늄을 녹여 접합하는 방식으로
사다리 용접에 많이 사용.

구조

조립식
조립식
운반·해체가 용이하고
효율적입니다.

낙상 방지
낙상방지
수납이나 운반시에 비틀림이나
엇갈림을 방지합니다.

인증마크


친환경재활용인증마크
제품 재활용을 촉진하는 계획에
따라 만들어진 상품을 말합니다.
환경을 배려한 물건 만들기를 할
하세가와가 시작한 새로운 노력입니다.

제품안전협회
제품 안전 협회의 안전 기준을 통과 한
제품에 붙일 수 있습니다.

정금속제품협회사다리부회
정금속제품협회 사다리 부회가
제정 한 기준에 적합하다고 인정 된
제품에 붙일 수 있습니다.

SEW

광폭스텝사다리
안전한 광폭 와이드 상판



SEW-8a

256mm
와이드설계




SEW-6a



상판은 틈이 없는 폭넓은 와이드 설계.



접힌 형상



CD	모델명	상판높이 H (m)	중량 (kg)	설치 규격 (cm)		수납 규격 (cm)			판매정가
				W전폭	D깊이	전장	폭	깊이	
17722	SEW-6a	0.30	1.3	38	31	33	38	18	
17723	SEW-8a	0.56	1.8	43	50	60	43	18	

SEW

100
최대안전
하중 kg

알미늄

알루미늄



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키


빅터

SREW

광폭 스텝사다리 지지대타입
손잡이가 달린 지지대로 안전하고 쾌적하게 작업



SREW-8a




SREW-6a



상판은 틈이 없는 폭넓은 와이드 설계.



승강을 지지하는 상부 프레임 부착



CD	모델명	상판높이 H (m)	중량 (kg)	전고 (m)	설치 규격 (cm)		수납 규격 (cm)			판매정가
					W전폭	D깊이	전장	폭	깊이	
17724	SREW-6a	0.56	2.5	1.00	45	57	108	45	24	
17725	SREW-8a	0.79	3.1	1.24	50	70	132	50	24	
17726	SREW-11a	1.08	3.9	1.53	55	91	163	55	24	

SREW

100
최대안전
하중 kg

알미늄

알루미늄



와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

WD

100
최대안전
하중 kg

알미늄

조립식

리뉴얼

WD

접이식 작업대


정면 승강형의 상판 폭 광폭 및 경량 타입



WD-75b



WD-50b




천판 후배면에는
상처 방지용
고무가 부착!



천판 이면에 있는
원터치 레버로
손쉽게 조작할
수 있습니다.




수납시 (WD-75b)



발판 형상 (mm)

지주 형상 (mm)

옵션 <상단지지대>



CD	모델명	중량 (kg)	판매장가
10014	WD-50	0.50	4.2
10015	WD-75	0.75	5.2

CD	모델명	상판높이 (m)	중량 (kg)	상판규격 (m)	설치 규격 (cm)		수납 규격 (cm)			판매장가
					W전폭	D 깊이	길이	폭	두께	
10014	WD-50	0.50	4.2	47 x 30	59	63	77	59	15	282,000
10015	WD-75	0.75	5.2	47 x 30	64	80	102	64	15	330,000

SJ

100
최대안전
하중 kg

알미늄

알루마이트

(실버)

칼라
알루마이트

(블랙)

전창도창

(화이트)



SJ

초 슬림 스텝 사다리

두께 4.8cm의 초슬림 광폭 스텝



GOOD DESIGN AWARD 2010
LONG LIFE
DESIGN AWARD

굿 디자인상 롱라이프 디자인상 수상



SJ-2d(SI)


SJ-2d(BK)

상판규격 :
33.0cm×26.0cm

SJ-3d(WH)



와이드인 폭넓은 스텝으로
걸터 앉아서 하는 작업에도 최적.



지주 형상 (mm)



초 슬림!
4.8cm


수납시



CD	색상	모델명	상판높이 H (m)	중량 (kg)	설치 규격 (cm)			수납 규격 (cm)			판매정가
					W전폭	D깊이	전장	전장	폭	깊이	
17404	실버	SJ-2d (SI)	0.56	4.6	49	68	80	86	49	4.8	414,000
17405		SJ-3d (SI)	0.78	6.2	49	85	101	109	49	4.8	503,000
17406	블랙	SJ-2d (BK)	0.56	4.6	49	68	80	86	49	4.8	414,000
17407		SJ-3d (BK)	0.78	6.2	49	85	101	109	49	4.8	503,000
17655	화이트	SJ-2d (WH)	0.56	4.6	49	68	80	86	49	4.8	-
17656		SJ-3d (WH)	0.78	3.2	49	85	101	109	49	4.8	-

DRS

다리신축 작업대
단차로 사용할 수 있는 다리 신축 타입



다리길이 조절간격 = 6mm

CD	모델명	상판높이 H (m)	상판 규격 (cm)		중량 (kg)	펼친 규격 (cm)		수납 규격 (cm)			판매정가
			길이	폭		W 폭	D 길이	전장	폭	깊이	
17676	DRS-0780c	0.58~0.80	70	30	6.1	41~45	103~115	73	41	20	-
17678	DRS-1055c	0.43~0.55	100	30	5.7	38~40	124~131	103	38	15	-
17677	DRS-1000c	0.65~0.96	100	30	7.2	42~48	137~153	103	42	18	-

DRS

100
최대안전
하중 kg

알미늄

알루마이트

접이식

다리
신축식




특허 출원 중

DRSW

다리신축 작업대
상판 공간이 보다 넓어 안심하고 작업

420mm 광폭 타입



다리길이 조절간격 = 6mm

CD	모델명	상판높이 H (m)	상판 규격 (cm)		중량 (kg)	펼친 규격 (cm)		수납 규격 (cm)			판매정가
			길이	폭		W 폭	D 길이	전장	폭	깊이	
17679	DRSW-1000c	0.65~0.96	100	42	7.9	54~60	137~153	103	54	18	369,000
17680	DRSW-1200c	1.01~1.23	120	42	9.0	61~65	176~188	123	61	19	405,000

DRSW

100
최대안전
하중 kg

알미늄

알루마이트

접이식

다리
신축식



특허출원

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

사다리 겸용 신축 접사다리·신축 접사다리 (상부 조작 타입) RYRB

シャガマン **BLACK** 샤가맨

블랙 탄생。
ブラック誕生。

상부 조작
사이드 조절
트리거 탑재!



쪼그리고 앉지 않고 다리 조절



일어나라 장인들이여。

사가맨
シヤガマン

日本製

Made in Japan



자연스럽게 잡을 수 있는
트리거는, 접사다리 이동 후
즉시 신축이 가능하여
작업 효율이 대폭 향상.

직감적인 조작!

사이드 조절 트리거-

트리거를 당기기만 하면 되는 간단 조작. 지주를 잡고
트리거 조작을 실시하기 때문에, 지주의 지지도 되어
보다 안전하고 스피디한 조작을 할 수 있습니다.



확립된 선 모습, 검게 진화한다.

2023년, 장인들의 믿음직한 파트너로 태어난
상부 조작 타입의 사다리 겸용 신축 접사다리 「사가맨」.
설계, 생산 포함 「Made In Japan」 완제품인 하세가와
히어로에 대망의 블랙 색상이 등장.

도구를 사랑하는 "프로 장인"에게 사랑받는 샤가맨은, 표면에서도 한 눈을
들어오는 부동의 지위를 쌓아 올리고 있습니다. 새롭게 출시된 「사가맨 블랙」은,
상부 조작 레버와 사이드 트리거로 선 채로 신축 조작이 가능합니다.
매일 현장에서 완벽한 작업을 할 수 있는 프로 장인을 위한 사다리입니다.

4개의 다리를 하나씩 조절가능한 길이 조절 레버-

레버의 중앙을 잡으면 양다리, 사이드를 잡으면 한쪽 다리마다 신축
조작이 가능. 경사진곳에서의 수평작업을 원활하게 할 수 있습니다.
※기준과 마찬가지로 하부 조작도 할 수 있습니다.



타임 퍼포먼스 향상!



기존 제품과 달리, 쪼그려 앉지 않고 상부에서 신축 조작하여
수납에서 이동으로의 동작도 재빠르게 할 수 있습니다.

RYRB

31cm 조절형

사다리 겸용 신축 접사다리·신축 접사다리 상부 조작 타입

포그려 앉지 않고 조작 가능한
신축 31cm 블랙 모델



최대사용무게
100Kg

높이조정최대
31cm



알루미늄

어긋남 방지

컬러 알루미늄

중앙부 꺾임




작업에 편리한 상판 트레이 형상

RYRB-15
(펼쳐들 시)

※RYRB-24~30는 사다리가 되지 않습니다.



사다리를 탈 때에는 상부 조작 레버를 잠그는 안전 구조로 승강 시에도 불안함 없이 사용자 친화적인 설계.




CD	모델	상판높이 (m)	사용최대높이 (m)	사다리 길이 (m)	중량 (kg)	설치 치수(바깥 치수)(cm)		수납 치수(바깥 치수)(cm)			소비자 권장가
						W전폭	D안깊이	전폭	안깊이	높이	
10759	RYRB-12	1.02~1.33	0.71~1.03	2.14~2.78	7.4	50~55	72~89	50	17	109	405,000
10760	RYRB-15	1.31~1.63	1.01~1.32	2.75~3.40	8.6	55~61	89~106	55		140	443,000
10761	RYRB-18	1.61~1.92	1.31~1.62	3.37~4.02	10.3	60~66	105~122	60		171	505,000
10762	RYRB-21	1.91~2.22		3.99~4.63	11.5	66~71	121~138	66		201	580,000
10763	RYRB-24	2.21~2.52	1.61~1.92	사다리로 펼쳐지지 않습니다.	12.5	71~77	137~154	71		232	658,000
10764	RYRB-27	2.51~2.82	1.91~2.22		13.6	77~82	154~171	77		263	777,000
10765	RYRB-30	2.82~3.13	2.21~2.53		15.9	82~88	170~187	82		295	890,000

RYRLB

45cm 조절형

사다리 겸용 신축 접사다리 상부 조작 타입

45cm 조정 가능! 먼저 조작할 수 있는
롱 스트로크의 신축 사다리



최대사용무게
100Kg

높이조정최대
45cm




알루미늄

어긋남 방지

컬러 알루미늄

중앙부 꺾임

RYRLB-15
(펼쳐들 시)



CD	모델	상판높이 (m)	사용최대높이 (m)	사다리 길이 (m)	중량 (kg)	설치 치수(바깥 치수)(cm)		수납 치수(바깥 치수)(cm)			
						W전폭	D안깊이	전폭	안깊이	높이	
10769	RYRLB-12	1.02~1.47	0.71~1.16	2.14~3.07	8.3	50~58	72~97	50	17	109	
10770	RYRLB-15	1.31~1.76	1.01~1.46	2.76~3.69	9.5	55~63	89~113	55		140	
10771	RYRLB-18	1.61~2.06	1.31~1.76	3.37~4.31	10.6	60~69	105~130	60		171	

R Y R

31cm 조절형

사다리 겸용 신축 접사다리·신축 접사다리 상부 조작 타입

조그려 앉지 않고 조작할 수 있는
신축 31cm



최대사용무게
100Kg

높이조정최대
31cm



원터치 바

알루미늄

어긋남 방지

알루미늄

중앙부 꺾임

(지주)




RYR-15a
(펼쳐를 시)

※RYR-24a~30a는 사다리가 되지 않습니다.

작업에 편리한 상판 트레이 형상



바를 들면 여닫이를 해제. 한 손으로 간단하게 닫을 수 있습니다.
(RYR-12a~21a)



CD	모델	상판높이 (m)	사용최대높이 (m)	사다리 길이 (m)	중량 (kg)	설치 치수(바깥 치수)(cm)		수납 치수(바깥 치수)(cm)			소비자 권장가
						W전폭	D안길이	전폭	안길이	높이	
10901	RYR-12a	1.02~1.33	0.71~1.03	2.14~2.78	7.4	50~55	72~89	50	17	109	310,000
10902	RYR-15a	1.31~1.63	1.01~1.32	2.75~3.40	8.6	55~61	89~106	55		140	334,000
10903	RYR-18a	1.61~1.92	1.31~1.62	3.37~4.02	10.3	60~66	105~122	60		171	375,000
10904	RYR-21a	1.91~2.22		3.99~4.63	11.5	66~71	121~138	66		201	
10905	RYR-24a	2.21~2.52	1.61~1.92	사다리로 펼쳐지지 않습니다.	12.5	71~77	137~154	71		232	
10906	RYR-27a	2.51~2.82	1.91~2.22		13.6	77~82	154~171	77		263	
10907	RYR-30a	2.82~3.13	2.21~2.53		15.9	82~88	170~187	82		295	

R Y R E

45cm 조절형

사다리 겸용 신축 접사다리 상부 조작 타입

계단에서 사용할 수 있는 단축 쇼트 타입

최대사용무게
100Kg

높이조정최대
45cm



원터치 바


알루미늄

알루미늄

(지주)

어긋남 방지

중앙부 꺾임



CD	모델	상판높이 (m)	사용최대높이 (m)	사다리 길이 (m)	중량 (kg)	설치 치수(바깥 치수)(cm)		수납 치수(바깥 치수)(cm)			
						W전폭	D안길이	전폭	안길이	높이	
10893	RYRE-15a	1.31~1.76	1.01~1.46	2.45~3.38	9.0	55~63	81~105	55	17	140	
10894	RYRE-18a	1.61~2.06	1.31~1.76	3.06~4.00	10.1	60~69	97~121	60		171	

공간과 조화를 이루다 블랙 컬러

알미늄 칼라 알루미늄 좌우 접이식 수평어긋남 방지 최대使用質量 **130kg**



1300形



GOOD
DESIGN




product
design award
2014

디자인등록



▲사용법영상




발판모양 (mm)

지주형상 (mm)



상판 트레이 형상

폭넓은 상판은 공구 등을 들 수 있는 편리한 트레이 형상



脚輕

상판치수
32.6cm×16.2cm
(유효폭25.5cm)

29.8cm

원터치바

W

RZB-15b

D

POINT

- 초경량
- 130kg 안전하중
- 광폭 상판
- 원터치바 접이식
- A형으로만 사용

CD	모델명	상판높이 (m)	최대사용 가능높이 (m)	중량 (kg)	설치치수(cm)		수납치수(cm)			소비자 권장가
					W전폭	D깊이	전폭	안폭	높이	
17760	RZB-06b	0.60	0.60	2.7	43	49	43	17	64	150,000
17761	RZB-09b	0.79	0.79	3.4	47	59	47	17	85	172,000
17762	RZB-12b	1.09	0.79	4.2	52	75	52	17	116	176,000
17763	RZB-15b	1.39	1.09	5.2	58	91	58	17	147	210,000
17764	RZB-18b	1.69	1.39	6.4	63	107	63	17	177	248,000
17765	RZB-21b	1.99	1.68	7.5	69	123	69	17	208	282,000

경사진 바닥에서 활약하는 신축 다리 타입



원터치 바



상판치수

29.2cm×16.2cm(RYZB-09~12)
29.2cm×16.7cm(RYZB-15~30)

원터치 바

29.8cm

최대
31cm
높이 조절

RYZB-15

RYZB-24



원터치 바를 들어 올리면
열림 방지 해제,
한 손으로 간편히 닫을 수 있습니다.
(RYZB-09~21)



원터치 바
(LYZB-24~30)



넓은 디딤돌
폭이 넓어
작업도 쾌적



상단 트레이 형상
폭넓은 상판은
공구 등을 둘 수 있는
편리한 트레이 형상
(특허 등록 완료)




RYZB-15
(H형 사다리로 펼쳤을시)

발판교환옵션

설치 각도를 자유자재로
조정 가능
자재 단구 RYZ-JTc



밀면



다리 신축 피치 = 6mm

CD	모델	상판높이 (m)	사용최대높이 (m)	사다리 시간 길이 (m)	중량 (kg)	설치 치수(바깥 치수)(cm)		수납 치수(바깥 치수)(cm)			소비자 권장가
						W 전폭	D 깊이	전폭	깊이	높이	
A+H 5000 단계 접이식다리	10136 RYZB-09a	0.72 ~ 1.03	0.42 ~ 0.73	1.52 ~ 2.16	6.0	45 ~ 50	55 ~ 72	45	17	78	210,000
	10137 RYZB-12a	1.02 ~ 1.33	0.71 ~ 1.03	2.14 ~ 2.78	7.1	50 ~ 56	73 ~ 90	50	17	109	220,000
	10138 RYZB-15a	1.31 ~ 1.63	1.01 ~ 1.32	2.75 ~ 3.40	8.3	55 ~ 61	89 ~ 106	55	17	140	250,000
	10139 RYZB-18a	1.61 ~ 1.92	1.31 ~ 1.62	3.37 ~ 4.02	10.0	61 ~ 67	105 ~ 122	61	17	171	297,000
	10140 RYZB-21a	1.91 ~ 2.22	1.31 ~ 1.62	3.99 ~ 4.63	11.1	66 ~ 72	122 ~ 139	66	17	201	
H형 A800 단계 접이식다리	10141 RYZB-24a	2.21 ~ 2.52	1.61 ~ 1.92	H형으로 펼쳐지지 않습니다	12.2	72 ~ 77	138 ~ 155	72	17	232	
	10142 RYZB-27a	2.51 ~ 2.82	1.91 ~ 2.22		13.2	77 ~ 83	154 ~ 171	77	17	263	
	10143 RYZB-30a	2.82 ~ 3.13	2.21 ~ 2.53		15.4	82 ~ 88	170 ~ 187	82	17	295	

급경사에서도 작업가능한 롱 스트로크의 신축 사다리



원터치바-

新商品

상판치수
29.2cm×16.7cm

원터치바

29.8cm

하부
다리조절
작동레버

최대
높이조절
45cm

RYZLB-15

길이조절간격 = 6mm

最大使用質量
100kg

알미늄

칼라
알라마이트

A+H
겸용

다리
신축형

수평어긋남
방지

좌우
접이식



원터치바®

바를 들어 올리면 잠금 해제!
한손으로 간단히 높이를 조절할 수 있습니다.



폭넓은 발판

넓게 밟아서 작업도
쾌적하게 할 수 있습니다.




상판 트레이 형상

폭 넓은 상판은 공구등을
둘수 있는 레일형상입니다.



RYZLB-15 (H형으로 펼쳤을경우)



CD	모델기호	상판까지높이 (m)	최대사용높이 (m)	H형 펼친높이 (m)	중량 (kg)	설치치수 (cm)		수납치수 (cm)			
						W 전폭	D 깊이	전폭	안폭	길이	
10491	RYZLB-12	1.02~1.47	0.71~1.16	2.14~3.07	8.0	50~58	73~98	50	17	109	
10492	RYZLB-15	1.31~1.76	1.01~1.46	2.76~3.69	9.2	55~64	89~114	55	17	140	
10493	RYZLB-18	1.61~2.06	1.31~1.76	3.37~4.31	10.3	61~69	105~130	61	17	171	

60mm 광폭 디딤발판 오르내릴때 보다 안전

최대사용질량
100kg

알루미늄

컬러
알루미늄

중철

어긋남
방지



특허 등록필
의장 등록필

STANDARD



원터치 바

상판치수 :

28.3cm×16.2cm(RHB-09·12)
28.3cm×16.7cm(RHB-15~21)

원터치 바



원터치 바

바를 들면 열림 방지 해제.
한 손으로 간단하게 닫을 수 있음.



넓은 디딤발판

폭이 넓어 작업도 쾌적.



상단 트레이 형상

폭이 넓은 상단은 공구 등을
둘 수 있어 편리함.
(특허 등록 완료)


29.8cm



RHB-18



(사다리 시)



CD	모델	상판 높이 (m)	사용 최대 높이 (m)	사다리꼴 길이 (m)	질량 (kg)	설치 치수(바깥 치수 cm)		수납치수 (바깥치수 cm)			
						W 폭	D 안쪽 길이	폭	안쪽길이	높이	
10001	RHB-09	0.81	0.50	1.71	3.6	46	61	46	17	88	
10002	RHB-12	1.10	0.80	2.33	4.5	51	77	51	17	118	
10003	RHB-15	1.40	1.10	2.94	5.8	57	93	57	17	149	
10004	RHB-18	1.70	1.40	3.56	7.2	62	109	62	17	180	
10005	RHB-21	1.99	1.70	4.18	9.0	68	125	68	17	211	

Hasegawa

DRSB

BLACK LABEL

우마작업대

31cm 다리조절

경사진곳에서도 작업가능한
31cm 다리조절 우마작업대



알루미늄 컬러 알루미늄 접이식 다리신축 최대사용질량 100kg




하부
길이조절 레버

세부와 발끝까지,
신축 다리부분도 검정 색상으로 통일.



수납시



디딤돌 형상(mm)

상판 형상(mm)

다리 신축 피치 = 6mm

CD	모델	상판 높이 (H/mm)	상판치수 (mm)		질량 (kg)	설치 치수 (바깥 치수 cm)		수납 치수 (바깥 치수 cm)			
			길이	폭		W 폭	D 안쪽 길이	길이	폭	두께	
10060	DRSB-1000	0.65~0.96	100	30	7.2	42~48	137~153	103	42	18	

長谷川工業株式会社

本 社 大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル14F

Tel 06-6446-1845 Fax 06-6446-1846

<http://www.hasegawa-kogyo.co.jp>

Hasegawa

DRSWB

BLACK LABEL

광폭우마작업대

22cm 다리조절

알루미늄 컬러 알루미늄 접기 다다미 신축다리


최대안전하중
100kg



상판은 420mm의 폭이 넓은 설계 발밑을 편안하게 작업할 수 있습니다.



수납시 DRSWB-1000



디딤돌 형상(mm)

상판 형상(mm)

다리 신축 피치 = 6mm

발판이 넓어서
안심하고 작업가능!



420mm 광폭
폭이 넓은 타입

신상품



DRSWB-1000



DRSWB-1200

CD	모델	상판높이 (H / m)	상판치수(cm)		질량 (kg)	설치 치수(바깥 치수)(cm)		수납 치수(바깥 치수)(cm)			소비자 권장가
			길이	폭		W 폭	D 안길이	길이	폭	두께	
10433	DRSWB-1000	0.65 ~ 0.96	100	42	7.9	54 ~ 60	137 ~ 153	103	54	18	390,000
10061	DRSWB-1200	1.01 ~ 1.23	120	42	9.0	61 ~ 65	176 ~ 188	123	61	19	412,000

長谷川工業株式会社

本社 大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル14F

Tel 06-6446-1845 Fax06-6446-1846

<http://www.hasegawa-kogyo.co.jp>

Hasegawa

DRXB

BLACK LABEL

우마작업대

디자인과 기능을 겸비한
블랙 알루미늄 발판사다리

最大使用質量
100kg



画像は DRXB-1075a 積載時



CD	제품기호	天板高さ (m)	天板寸法 (cm)	設置寸法 (cm)	収納寸法 (cm)	質量 (kg)	소비자 권장가
10123	DRXB-0752a	0.52	長さ 70 幅 30	W 幅 39 D 奥行 100	長さ 73 幅 39 厚み 17	4.0	142,000
10124	DRXB-1075a	0.75	長さ 100 幅 30	W 幅 44 D 奥行 142	長さ 103 幅 44 厚み 18	5.3	180,000
10125	DRXB-1098a	0.98	長さ 100 幅 30	W 幅 48 D 奥行 154	長さ 103 幅 48 厚み 20	6.1	204,000

長谷川工業株式会社

本 社 大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル14F

Tel 06-6446-1845 Fax 06-6446-1846

<http://www.hasegawa-kogyo.co.jp>


LG

FRP脚立
シュアステップ

SURE STEP
슈어스텝

견고한 제작으로 안정감 탁월!

Little Giant
Ladder Systems

 미국 최대 사다리제조업체

상판치수 :
37.0×19.0cm

발판폭
80mm

W

D

수납시

FRP **내전압** **ANSI** **최대사용하중**
25,000V Meets or exceeds requirements of American National Standards Institute Type IAA **170kg**



원터치 수납
수납은 상판만 들어올리면 끝



대형 미끄럼 방지 밀판
뛰어난 안정감



상판에 서서 작업 가능



운반도 편안하게



@littlegiantjapan
전용 인스타그램에서도
소개하고 있습니다!



▲ 사용방법

CD	제품기호	단수	상판높이 (m)	중량 (kg)	설치치수(cm)		수납치수(cm)		소비자 권장가
					W 가로폭	D 세로폭	전장	전폭	
10414	LG-11953	3단	0.65	5.4	48	68	73	19	190,000

LG


FRP는 시고兼用脚立
キングコンボ

KINGKOMBO 킹콤보

25,000V에 견디는 AH형 다목적 사다리

Little Giant[®]

Ladder Systems



▲ 사용방법



미국 최대 사다리제조업체

FRP

내전압

25,000V

ANSI

Meets or exceeds requirements
of American National Standards Institute
Type IAA

최대사용하중
170 kg



다양한 장소에 대응할 수 있는 톱 서포트 첨부.



맨발단 오렌지 라인
그라운드·큐 (오렌지 라인)
최하단에 있음을 알려주는 새로운 기능.
발판 폭 80mm



V랭



H형으로 사용시



CD	제품기호	전고 (m) H	사용최대높이 (m)	H형사용시 전장 (m)	중량 (kg)	설치치수 (cm)		수납치수 (cm)			소비자 권장가
						W 가로폭	D 세로폭	전폭	두께	전장	
17709	LG-13906	1.73	1.16	3.03	10.4	64	111	64	18	187	535,000
17710	LG-13908	2.30	1.73	4.25	14.5	73	154	73	18	248	740,000

LG


FRP上わく付き踏台
マイティーライト2.0

MightyLite 2.0
마이티라이트

넓은 상단 발판과 툴 트레이로 인기가 많다!

MightyLite는 기존 유리 섬유 사다리보다
무게가 **15% 가벼운** 유리 섬유 사다리입니다.

**Little
Giant**
Ladder Systems

 미국 최대 사다리제조업체



▲ 사용방법

트레이

FRP

내전압
25,000V

ANSI
Meets or exceeds requirements
of American National Standards Institute
Type I A A

최대사용하중
170kg



툴 트레이

공구를 꽂거나 걸 수 있고 작은 부품
의 임시보관용으로 사용가능하여
작업시 편리한 기능으로 인기포인트!



핸들

핸들을 들어 올리는 원 액션으로
수납하거나, 운반시 한번의 액션
으로 매우 편리합니다.



광폭발판

33cm×33cm의 큰 상판은
양 다리를 확실히 올릴 수 있어
장시간의 작업도 안심입니다.



그라운드 · 큐

하강시의 최하단 발판 발판으로
내려올때 안정적으로 내려올 수 있으며
소리와 감촉으로 확인할 수 있습니다.



후크

상판 측면의 후크에도 공구를
걸 수 있습니다.



@littlegiantjapan
전용 인스타그램에서도
소개하고 있습니다!



CD	제품기호	단수	상판높이 (m)	전장 (m)	중량 (kg)	설치치수 (cm)		수납치수 (cm)		소비자 권장가
						W 전폭	D 깊이	전장	깊이	
10452	LG-15404	2단	0.54	1.1 9	7.1	52	64	12 9	11	295,000
10453	LG-15405	3단	0.83	1.4 7	8.5	55	81	16 1	11	340,000
10454	LG-15406	4단	1.1 2	1.7 6	10.1	58	96	19 2	12	465,000
10455	LG-15407	5단	1.40	2.05	11. 7	61	11 4	22 2	12	550,000
10456	LG-15408	6단	1.69	2.33	13. 3	65	12 8	25 2	12	708,000

LG

FRPはしご兼用脚立
エーフォース

에이포스
A-FORCE

FRP

내전압

25,000V

ANSI
Meets or exceeds requirements
of American National Standards Institute
Type I A A

최대사용하중
113 kg
A-FORCE 250

최대사용하중
136 kg
A-FORCE 300



LG-15766
A-FORCE 250



LG-15796
A-FORCE 300

광폭발판
폭 200mm
가로 330mm

발판폭
80mm

광폭발판
폭 200mm
가로 330mm

발판폭
80mm

W

D

전문가를 위한 최상급 A형 스프레더 사다리

Little
Giant
Ladder Systems



▲ 사용방법

미국 최대 사다리제조업체



자석 부착 툴트레이

마그넷
툴트레이



마그넷이 포함되어
공구·도구 등 부품도
임시보관가능.

위에서 3번째단
광폭발판



제일 안전한 높이인 위에서 3번째 단은
200x330mm 로 크게 설계
사용 최대 높이로 안전 설계

경량



안정감이 뛰어난 구조
경량·휴대도 간편!

이동
핸들



휴대가 편리한 잡기 쉬운 핸들
(에이포스300은 6단과 8단 타입임)

CD	제품기호	타입	단수	전체높이 (m)	최대사용 높이(cm)	중량 (kg)	설치치수 (cm)		수납치수 (cm)		소비자 권장가
							W 가로폭	D 세로폭	전장	두께	
10837	LG-15764	A-FORCE 250 (BK&GR)	4단	1.17	59	6.4	53	75	125	16	285,000
10800	LG-15766		6단	1.75	117	8.8	60	106	187	16	
10838	LG-15768		8단	2.33	175	11.3	68	137	249	16	
10839	LG-15794	A-FORCE 300 (GR)	4단	1.17	59	7.7	55	77	128	16	300,000
10801	LG-15796		6단	1.75	117	10.7	63	109	188	16	
10840	LG-15798		8단	2.33	175	13.7	70	138	250	16	

Hasegawa

長谷川工業株式会社

HANJIN 한진물산(주)

본사 부산광역시 사상구 감전동 124-15번지 (패럴로30)
지사 경기도 광명시 양지로 21 T타워 1511호
전화 본사 : 051) 325-1100 / 서울지사 : 02) 2635-5911



LG

Safety Step 세이프티 스텝

넓은 발판과 슬림한 접이식 툴 트레이까지 안전 그자체

Little Giant® Ladder Systems

미국 최대 사다리제조업체

상부 프레임 부착 작업대 점보 스텝

가볍고 강하다! 폭넓은 스텝으로
오르내림도 안심



난간은 원터치로 세트 해제를 할 수 있는 안전 설계

알미늄

접이식

ANSI
Meets or exceeds requirements
of American National Standards Institute
Type I A A

최대사용하중
170 kg



공구나 스마트폰 등을 둘 수 있는
편리한 툴트레이 부착



LG-11902

LG-11903



대형 다리 끝 도구로
안정성 UP



선반이나 벽에 가까워져
작업에 편리하다.



수납도 편리한
컴팩트 설계



수납시

CD	모델기호	상판높이 (m)	상판치수 mm	설치치수 (cm)		수납치수 (cm)			중량 (kg)	소비자 권장가
				W 전폭	D 세로	높이	폭	두께		
17558	LG-11902	0.45	35×22	55	55	79	55	12	5.1	372,000
17559	LG-11903	0.67	35×22	55	84	110	55	12	7.4	454,000
17560	LG-11904	0.89	35×22	55	111	140	55	12	8.9	565,000

알미늄

접이식

ANSI
Meets or exceeds requirements
of American National Standards Institute
Type I A A

최대사용하중
135 kg



▲사용방법



LG-10510B



바퀴

후면 캐스터로 이동도 편리합니다.

수납시는
두께 14mm로
접을 수 있어서
컴팩트합니다



수납시

CD	모델기호	H 상판높이 (mm)	상판치수 mm	설치치수 (cm)		수납치수 (cm)			중량 (kg)	소비자 권장가
				W 전폭	D 세로	높이	폭	두께		
16503	LG-10510B	114	36×23	52	152	173	58	14	13.7	

RCK-F

RCK-F

사다리 양말 (직사각)

스타일리시한 디자인으로 착·탈이 간편



사용 예



사다리 양말을 넣을 수 있는 수납 봉투 포함.



바닥 돌기 부분 미끄럼 방지 효과
원단 재질 : 폴리에스테르
바닥 돌기 : 염화 비닐

CD	모델명	제품 치수 (cm)			대용 가능 수치 (cm)	구성	중량 (kg)	적합 기종	판매정가
		높이	너비	깊이					
10519	RCK-F	약 8	약 4	약 9	3×8 까지	4개 1세트	0.08/ 세트	RZ · RZB · RHB · RS · RD · RSE · RM · KS	43,000

RCK-4

RCK-4

사다리 양말

바닥을 더럽히거나 흙집을 내지 않으며, 미끄럼 방지 효과



사용 예



바닥 돌기 부분 미끄럼 방지 효과
원단 재질 : 폴리에스테르
바닥 돌기 : 염화 비닐

CD	모델명	제품 치수 (cm)			대용 가능 수치 (cm)	구성	중량 (kg)	적합 기종	판매정가
		높이	너비	깊이					
16531	RCK-4	약 14	약 8	약 7	6×8 까지	4개 1세트	0.12/ 세트	RZ · RZB · RAX · RHB · RS · RD · RSE · RM · KS · XAM	24,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠티라

캄사이

Little Giant 액세서리

LG-10170 플랫폼 프로

관절형 확장 사다리용 액세서리



LG-15040 카고 홀더



LG
액세서리

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

LG-15044 루트 박스

장비 버킷, 사다리 결합 액세서리



LG-15047 톨 트레이



LG
액세서리

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

Hasegawa

リニューアルして

상판 강도
UP

쉬운
유지보수

소음경감
(당사비)

新登場

RENEWAL DEBUT!

최대적재중량

1t

상판균등하중시




FC 알루미늄 운반카

1t 台車

운반대차는 역시 잇톤대차!

잇톤코 대차

FC Series



▶ 라인업



표준적인 4륜 타입
FC4-1275


엘리베이터에 들어가는 미니타입
FC4-0775



방향 고정 캐스터 (6륜 모델만 장착)



방향 고정 캐스터를 잠그면 캐스터의 방향이 고정되어 사행을 줄이고 직진 방향으로의 안정성이 증가합니다.
또한 잠금을 해제하면 가로 방향의 이동도 간단해 집니다.



특징 1



상판 강도 UP

상판은 단면 형상을 재검토하여 보다 딱하게 강해졌습니다.

특징 2



코너마감재강도 UP

기존 제품보다 설치 강도 본체 강도 모두 향상되었습니다.

특징 3

소음경감

귀에 거슬리는 소리를 억제하여 체감 소음을 경감 (당사비)

특징 4



바트별 교환이 간단

나사구조로 바트교환이 간단하게.
유지보수가 가능하여 오래 사용하실 수 있습니다.

※ 교환 바트는 오른쪽 하단의 이차원 코드에서 확인하실 수 있습니다.

특징 5

스태킹 가능

사각형에 캐스터가 결합되는 구조로 스태킹도 용이합니다



특징 6

파이프도 장착 가능

파이프를 4면으로 삽입하는 설계
파이프는 1m(Φ48.6mm) 사용해주십시오.


※파이프는 포함되어있지 않습니다.



CD	모델	치수			질량(kg)	바퀴 수	소비자 권장가
		길이(cm)	폭(cm)	높이(cm)			
10745	FC4-0775	67	76	25	19.5	4륜	1,250,000
10746	FC4-1275	121	76	25	24.5	4륜	1,470,000
10747	FC6-1275	121	76	25	29.5	6륜	1,820,000

▶ 옵션


※ 교환 부품에 대해서는 web 페이지를 확인해 주세요



잇톤대차 연결 어댑터

큰 자재를 운반하기에도 편리한 전용 연결 어댑터

NAC-J2 사용시



NAC-J2P 사용시



NAC-J2
(파이프 삽입구 없음 X)



NAC-J2P
(파이프 삽입구 있음 O)



NAC-J4
(파이프 삽입구 없음 X)




파이프 삽입구에
꽃기만 하면
설치 완료

CD	모델	대상기종	치수(cm)			질량(kg)
			너비	깊이	높이	
17582	NAC-J2	FC	7.6	17.5	10.9	3.4/세트
17583	NAC-J2P		7.7	17.5	21.1	4.4/세트
17584	NAC-J4		18.5	18.5	10.9	2.7

잇톤대차 메쉬 울타리

운반중에 짐이 무너지는 것을 방지하기 위한 전용메쉬



장착 이미지



상부는 파이프에
통과시키고 하부는
삽입부에 꽂는다

CD	모델	대상기종	치수(cm)			질량(kg)
			너비	W1	W2	
17564	NACM-1275	FC4-1275 FC6-1275	71.8	73.7	118.7	13.4

※대차 본체 및 파이프는 포함되어 있지 않습니다.

lucano



PREMIUM EDITION
GOLD

Hasegawa

lucano 10th

PREMIUM EDITION



PREMIUM EDITION

SILVER

Hasegawa



PREMIUM EDITION

GOLD

Hasegawa

lucano

Color Your Life!

「lucano」는,
당신이 사는 공간에 부드럽게 조화를 이룹니다.
그리고 당신의 방 인테리어에 색채를 더합니다.
실용성을 겸한 인테리어 프로덕트, 그것이 lucano입니다.
디자인, 기능미로 공감해주시는 당신과 함께하면 좋겠습니다.



편리한 사용을 추구한 원터치 바

원터치 바를 들어 올리는 것만으로
쉽게 접을 수 있어, 손가락 끼임이나
잠금의 불안도 해소합니다.



미끄러지지 않는 파형 스텝

심플한 구성에 상판과 스텝에는
미끄러지지 않는 파형 형상을 채택.
폭도 넓어 안심하고 사용할 수 있습니다.



장소를 가리지 않는 자립 수납

사용하지 않을 때는 접어서 자립하고,
세련된 서 있는 모습과 장소를 가리지
않는 컴팩트함. 정리하는 수고도
필요 없습니다.



아름답고 세련된 디자인

외관에 일절 비스를 보여주지 않는
빛나는 디자인.
단면을 삼각형으로 하여 서 있는 모습도
샤프합니다.

THE NEW COLOR RELEASE



Mustard Yellow



Crystal Gray



Dusty Mint



Peach Brown



Lucano 1-step



ML-1


Color	NEW ML-1(CG) Crystal Gray	ML-1(BK) Black
	NEW ML-1(PB) Peach Brown	ML-1(WH) White
	NEW ML-1(MY) Mustard Yellow	ML-1(OR) Orange
	NEW ML-1(DM) Dusty Mint	ML-1(RD) Red
Size	Open / W15.3" x H9.5" x D13.1" Close / W15.3" x H11.0" x D6.1"	
Weight	1.7kg	
Capacity	100kg	
판매정가	₩ 171,000	



THE NEW COLOR RELEASE



Lucano 2-step



ML-2

Color	NEW ML-2(CG) Crystal Gray	ML-2(BK) Black
	NEW ML-2(PB) Peach Brown	ML-2(WH) White
	NEW ML-2(MY) Mustard Yellow	ML-2(MG) Mint Green
	NEW ML-2(DM) Dusty Mint	ML-2(OR) Orange
		ML-2(RD) Red
Size	Open / W19.1" x H22.0" x D22.3" Close / W19.1" x H24.5" x D6.1"	
Weight	3kg	
Capacity	100kg	
판매정가	₩ 230,000	



THE NEW COLOR RELEASE



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유기

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

lucano 3-step



ML-3

Color	ML-3(BK) Black
	ML-3(WH) White
	ML-3(MG) Mint Green
	ML-3(OR) Orange
	ML-3(RD) Red
Size	Open / W20.75" x H 48" x D 29" Close / W20.75" x H 52.5" x D 6"
Weight	5kg
Capacity	100kg
판매정가	₩ 378,000



lucano 4-step



ML-4

Color	ML-4(BK) Black
	ML-4(WH) White
	ML-4(OR) Orange
	ML-4(RD) Red
Size	Open / W22.75" x H 59" x D 38.25" Close / W22.75" x H 64.25" x D 6"
Weight	6.6kg
Capacity	100kg
판매정가	₩ 446,000



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이