

VICTOR[®]

**RS, CUTTING NIPPERS,
EZERS & VICTOR PLUS+**

스 툴 전문

공조 툴 전문




VP-36E

파이프 엔비커터

VINYL PIPE CUTTER



- 날 부분을 고 정밀 연마하여 절삭력이 좋고 한 손으로도 쉽게 절단 작업을 할 수 있습니다.
- 엔비 파이프 등 외경 $\phi 42$ 까지 절단 가능합니다.
- 절단 시 뒤게 되는 횡수도 적고 단면도 매우 깔끔하게 완성됩니다.
- 부속품의 설치로 배선물의 사선 절단도 가능합니다.
- 내구성이 뛰어난 경량 컴팩트 설계입니다.



사용 예

어태치먼트 포함

Cutting performance	최대 외경 ... $\phi 42$ 경질 열화 비닐관 PVC pipes VP30, VW30, VE36까지 폴리에틸렌 관 PE pipes $\phi 42$ 까지 와이어 프로텍터 Wire protector ... 1호~특5호 케이블용 물 Cablecover ... 0호~4호 기타 건축용 비닐 수지 재료
Weight(g)	330
Size(mm)	전장 : 225 전체 폭 : 90 두께 : 25
ZAN CODE	4953998006218

판매정가 : 100,100원



*VP-36E용 교체날 036E
JANCODE 4953998006225

판매정가 : 34,100원

교체날 교환 방법 동영상 공개 중 접속해주세요.



VP-50E

파이프 엔비커터

VINYL PIPE CUTTER



- 날 부분을 고 정밀 연마하여 절삭력이 좋고 한 손으로 쉽게 절단 작업을 할 수 있습니다.
- 열화 비닐 파이프 등 외경 $\phi 60$ 까지 절단 가능합니다.
- 절단 시 뒤게 되는 횡수도 적고 단면도 매우 깔끔하게 완성됩니다.
- 내식, 내마모성, 내구성 등이 뛰어납니다.
- 경량 컴팩트 설계입니다.



Usage example

Cutting performance	최대 외경 ... $\phi 60$ 경질 열화 비닐관 PVC pipes VP30까지 HIVP관 HIVP pipes HIVP 50까지 폴리에틸렌 관 PE pipes $\phi 60$ 까지 기타 건축용 비닐 수지 재질
Weight(g)	580
Size(mm)	전장 : 280 전체 폭 : 139 두께 : 29
ZAN CODE	4953998006188

판매정가 : 166,000원



*VP-50E용 교체날 VP.26
JANCODE 4953998006195

판매정가 : 63,800원

교체날 교환 방법 동영상 공개 중 접속해주세요.




VP-30

엔비커터

VINYL PIPE CUTTER



Cutting performance	최대 외경 ... $\phi 38$ 경질 열화 비닐관 PVC pipes VP30, VW30, VE28까지 폴리에틸렌 관 PE pipes $\phi 38$ 까지 기타 건축용 비닐 수지 재질
Weight(g)	480
Size(mm)	전장 : 220 전체 폭 : 115 두께 : 30
ZAN CODE	4953998006027



Replaceable Blade 003
JANCODE 4953998006065


VP-42

엔비커터

VINYL PIPE CUTTER



Cutting performance	최대 외경 ... $\phi 42$ 경질 열화 비닐관 PVC pipes VP30, VW30, VE36까지 폴리에틸렌 관 PE pipes $\phi 42$ 까지 기타 건축용 비닐 수지 재질
Weight(g)	500
Size(mm)	전장 : 235 전체 폭 : 145 두께 : 30
ZAN CODE	4953998006027



Replaceable Blade 042
JANCODE 4953998006089

⚠ 경고 전기가 흐르고 있는 물건에서의 사용은 절대로 하지 않아 주세요. 감전의 우려가 있습니다. ⚠ 주의 안전상의 주의를 반드시 읽어 주세요.

VD-2100

에어컨 덕트커터

AIRCONDITIONAL DUCT CUTTER



절톱 커팅 퀄리티와 깔끔한 커팅면

- 실내용 덕트(MD-751)부터 폭넓은 덕트(SD-100)까지 절단 가능합니다.
- 날 부분을 고정밀 연마하여 절단면이 매우 깨끗합니다.
- 이나바전기산업(주) 권장품입니다.



Replaceable Blade VD021
JANCODE 4953998006140


교체날 교환 방법 동영상
공개 중 접속해주세요



※MD751Please
cut sheet by sheet.

Cutting Component Compatibility Chart	INABA ... SD-66 SD-77 SD-100 MD-751 LD-70 LD-90 Panasonic ... DAS-060 DAS-080 DAS-010 INOAC ... DD-60 DD-75 DD-100 CD-100 OK-KIZAI ... TM75 TL7 TL9 TD6 TD8 TD10
Weight(g)	580
Size(mm)	전장 : 280 전체 폭 : 139 두께 : 29
ZAN CODE	4953998006133

Correspondence table



VD-2200

에어컨 덕트커터

AIRCONDITIONAL DUCT CUTTER



최고의 커팅 퀄리티와 깔끔한 커팅면

- 실내용 덕트(MD-751-851)부터 폭넓은 덕트(SD-100)까지 절단 가능합니다.
- 날 부분을 고 정밀 연마하여 절단면이 매우 깨끗합니다.
- 이나바전기산업(주) 권장품입니다.



*VD-2200용 교체날 **VD021**
JANCODE 4953998006140

판매정가 : 79,000원

교체날 교환 방법 동영상
공개 중 접속해주세요




※MD751・MD851Please
cut sheet by sheet.

판매정가 : 187,200원

Cutting Component Compatibility Chart	INABA ... SD-66 SD-77 SD-100 LD-70 LD-90 MD-751 MD-851 Panasonic ... DAS-060 DAS-080 DAS-010 INOAC ... DD-60 DD-75 DD-100 CD-100 OK-KIZAI ... TM75 TM85 TS85 TL7 TL9 TD6 TD8 TD10
Weight(g)	570
Size(mm)	전장 : 310 전체 폭 : 90 두께 : 18
ZAN CODE	4953998006157

Correspondence table



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

VM-29 멀티커터

- 급탕 및 급수 공사의 가교 폴리에틸렌관이나 폴리부덴관의 절단에 최적입니다.
- 파이프 직경에 맞는 받침으로 파이프의 변형을 방지하고 기존 제품보다 하중이 40% 경감됩니다.
- 고무호스에서 HVP관까지 한번에 절단할 수 있습니다.
- 받침대를 슬라이드 시키면 외경 $\phi 34$ 의 파이프까지 지원 가능합니다.



판매정가 : 79,200원

Cutting performance	최대 외경 ... $\phi 34$ ~ $\phi 25$ 까지 폴리에틸렌관 폴리부덴관 HVP관
	~ $\phi 34$ CPVC관 CD관 사야관
	~ $\phi 22$ VE관
	호칭 0~3호 배선 물
Weight(g)	200
Size(mm)	전장 : 215 전체 폭 : 49 두께 : 24
ZAN CODE	4953998007062

파이프가 찌그러지지 않음



배선물 대응



Replaceable Blade 029
JANCODE 4953998007079

교체날 교환 방법 동영상
공개 중 접속해주세요



VC-28 수지 플렉시블관 커터

- 일반 수지 플렉시블관과 급탕, 급수공사 가교입니다. 폴리에틸렌관, 폴리부덴관 절단에 매우 적합합니다. 외경 $\phi 37$ 의 파이프까지 절단할 수 있습니다.
- 칼날은 앞뒤로 교체하여 2회 사용할 수 있습니다.



Cutting performance	최대 외경 ... $\phi 37$ $\phi 36$ 까지 수지 플렉시블관 CD관 테프론 튜브
	$\phi 27(20A)$ 폴리부덴관 까지 가교 폴리에틸렌관 나일론 로브
Weight(g)	170
Size(mm)	전장 : 213 전체 폭 : 45 두께 : 24
ZAN CODE	4953998007055



Replaceable Blade 028
JANCODE 4953998007024

교체날 교환 방법 동영상
공개 중 접속해주세요.



VZW-3 전산 볼트 체결 렌치

아래에서 끼울 필요없는 후크 타입으로 원하는 위치에서 볼트를 조일 수 있습니다. 한 손으로 좁은 곳에서 사용하기 쉽고 빠르게 회전하여 사용이 편리합니다.



▲ 후크 타입

No.	SIZE (mm)	Full thread bolt size	Weight (g)	판매정가
VZW-3	143	W=3/8	166	113,400

MZHG

전산 볼트
복구 펜치

일반 펜치 기능 외에도 선단 부분에
나사산 수정 기능이 포함되어 있습니다.
W=3/8 사이즈의 전산 볼트 절단 시
발생하는 나사산バリ 제거가 가능합니다.



▲ 전산 볼트 수정 가능



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Full thread bolt size	Crimping terminal capacity	Weight (g)	JAN CODE	판매정가
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	VA mm					
MZHG-200	206	φ3.6	φ4.6	1.6×3core-2.0×3core	W=3/8	1.25~3.5	290	009509	
MZHG-225	230	φ4.0	φ5.0	1.6×3core-2.0×3core	W=3/8	1.25~3.5	340	009516	99,400

* 어디까지나 간이 압착입니다.

MCPHG

멀티펜치

기존 상품에서 대폭적인 경량화로
휴대성과 작업성을 향상킵니다.
지렛대 원리를 응용한 편심 기구 채택으로
기존품보다 쉽게 절단 가능합니다.



▲ 편심 가능



▲ 간이 압착 가능



▲ 플라이어 기능



▲ 엘라스토머 그립



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Crimping terminal capacity	Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	VA mm			
MCPHG-200	207	φ3.6	φ4.6	1.6×3core-2.0×3core	1.25~3.5	297	000278
MCPHG-225	233	φ4.0	φ5.0	1.6×3core-2.0×3core	1.25~3.5	335	000285

* 어디까지나 간이 압착입니다.

371ZHG

전산 볼트
복구 니퍼

3/8 사이즈의 전산 볼트 절단 시
발생하는 나사산 수정이 가능합니다.
370HG의 날끝을 얇게 만들어, 보다
예리하고 플랫한 절단면을 실현했습니다.



▲ 전산 볼트 수정 가능



▲ 편심 가능



▲ 예리한 칼날



▲ 엘라스토머 그립




No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Weight (g)	JAN CODE	판매정가
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	VA mm			
371ZHG-175	175	φ3.0	φ4.0	1.6×3core-2.0×3core	262	001442	
371ZHG-200	200	φ4.0	φ5.0	1.6×3core-2.0×3core	334	001459	

370HG

하이 파워 편심
전공 니퍼

경선, 피아노선, 부츠밴드도 절단할 수
있는 강력한 날 사양입니다.
지렛대 원리를 응용한 편심 기구로
기존품보다 가볍게 절단할 수 있습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE		Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm		
370HG-175	193	φ3.6	φ4.0	268	001794
370HG-200	219	φ4.0	φ5.0	336	001640

371HG

하이 파워 편심
전공 니퍼 (얇은날)

370HG의 날 끝을 얇게 만들어,
보다 날렵한 절삭력과 플랫한 절단면을
실현했습니다.
※ 피아노선, 스프링선, 와이어선은
절단할 수 없습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE		Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm		
371HG-175	192	φ3.0	φ4.0	262	001800
371HG-200	219	φ4.0	φ5.0	334	001657

372HG

편심 VA선 니퍼
(얇은 날)

편심 기구와 날부 경면연마로 VVF(VA)선의 절단으로 뛰어난 절삭력을 발휘합니다.

※철선, 경선은 절단할 수 없습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE		Weight (g)	JAN CODE
		COPPER WIRE mm	VA mm		
372HG-175	193	φ3.5	2.6×3 _芯	255	001886
372HG-200	219	φ3.5	2.6×3 _芯	321	001893



383HGSS

VA선 니퍼
(스트레이트 날)

383HGSR

VA선 니퍼
(라운드 날)

스탠다드 타입의 얇은 날 모델입니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Weight (g)	JAN CODE
		SOFT STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	VA mm		
383HGSS-185	193	φ2.0	φ3.0	2.0×3core	252	001909
383HGSR-185	193	φ2.0	φ3.0	2.0×3core	252	001916



383HGSR



383HGSS

380HGS

전공 니퍼
(얇은 날, 스프링 포함)

날 거울 연마에서 VVF선 (VA선)과 결속 밴드 절단에 최적입니다. 스프링이 있어 연속 작업도 피곤하지 않습니다.

※ 피아노선, 스프링선, 와이어선의 절단은 할 수 없습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Weight (g)	JAN CODE
		SOFT STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	VA mm		
380HGS-175	181	φ2.0	φ3.0	2.0×3core	240	001664
380HGS-200	208	φ2.5	φ3.5	2.6×3core	310	001671



280HG

라디오 펜치
(피복 구멍 포함)



합선부를 각형으로 하여 강도를 높였습니다. 플라이어 기능으로 파이프나 너트를 돌리기 쉽게 되어 있습니다. 피복 구멍(φ1.6) 포함.

JIS B4631



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE		Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm		
280HG-150	168	φ1.5	φ2.6	140	002265

282HG

선장 라디오 펜치



선단부는 가늘고 강인하여 물림, 절곡 작업에 적합하며 내구성, 절단력도 뛰어납니다.

JIS B4631

※282HG-150のみ



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE		Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm		
282HG-150	162	φ1.5	φ2.6	130	002272
282HG-200	209	φ2.0	φ3.0	220	002289



공극의 일품



마이크로 에이스의 특징

정밀 니퍼로서 결합부에 베어링을 사용하여 흔들림 없는 부드러운 가동과 정교한 날 끝 맞물림을 실현했습니다. 날부는 내마모성이 뛰어난 독자적인 초경날을 채용하여 피아노선, 텅스텐세션, 강철선 등의 절단에 적합하며 정밀기기 등 제조공장 및 치과의료 등의 현장에서 폭넓게 사용되고 있습니다.

1000

마이크로 에이스
(스프링 포함)

조명기구나 약전기구에 사용되는 피아노선, 텅스텐세션, 강철선 등의 절단에 적합합니다. 결합부에 베어링을 사용하여 흔들림 없는 정교한 날 끝 맞물림을 실현했습니다.

No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	PIANO WIRE mm	TUNGSTEN WIRE mm		
1000	114	φ1.2	φ2.0	φ0.5	φ0.3	70	004900



1003

마이크로 에이스
(스프링 포함)

조명기구나 약전기구에 사용되는 피아노선, 텅스텐세션, 강철선 등의 절단에 적합합니다. 결합부에 베어링을 사용하여 흔들림 없는 정교한 날 끝 맞물림을 실현했습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	PIANO WIRE mm	TUNGSTEN WIRE mm		
1003	114	φ1.2	φ2.0	φ0.5	φ0.3	70	004917

1003F

마이크로 에이스
(스프링 포함)

1003의 날을 스트레이트로
마무리했습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	PIANO WIRE mm	TUNGSTEN WIRE mm		
1003F	114	φ1.2	φ2.0	φ0.5	φ0.3	70	004672

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

유일한 ALL 세라믹 핀셋

빅터의 핀셋은 세라믹 중에서 가장 강도가 높은 지르코니아를 사용하여 탄성을 갖고 있어 잡기 쉽고 세밀한 작업에 적합합니다. 또한 본체 모두 세라믹이므로 자기, 정전기를 싫어하는 정밀 기기 공장이나 대약품성이 요구되는 의료, 연구 분야 등에서 폭넓게 사용되고 있습니다.




8501

파인 세라믹 핀셋

표준형으로 끝이 0.5R 둥근 모양을 가지고 있어 일반 작업에 적합합니다. 미끄러지지 않게 잘 잡을 수 있습니다.




No.	SIZE (mm)	NOSE SHAPE	Weight (g)	JAN CODE
8501	125	with INDENTATION 	20	009509

8501F

파인 세라믹 핀셋

선단 끝은 8501형과 동일하지만 안쪽이 플랫하게 되어 있어 작업물에 흠집을 내고 싶지 않을 때 적합합니다.




No.	SIZE (mm)	NOSE SHAPE	Weight (g)	JAN CODE
8501F	125	with INDENTATION 	20	009509

8501GG

파인 세라믹 핀셋

선단이 날카롭고 뾰족한 형태로 세세한 작업에 적합합니다. 안쪽은 평평하게 되어 있습니다.




No.	SIZE (mm)	NOSE SHAPE	Weight (g)	JAN CODE
8501GG	125	SHARP 	15	009509

8507

파인 세라믹 핀셋

선단이 독수리 입처럼 휘어져 있어 표준형과는 다르게 사용할 수 있습니다.



No.	SIZE (mm)	NOSE SHAPE	Weight (g)	JAN CODE
8507	120	BENTTYPE 	18	009509



HIGH-END TOOLS
FOR
PROFESSIONALS
SINCE 1944
MADE IN JAPAN

VICTOR PLUS+

숙련된 장인이 전문가를 위해서 세세한 부분까지 고집한 훌륭한 브랜드입니다. 70년 가까운 역사를 자랑하는 빅터 장인이 축적된 경험을 바탕으로 사용자의 모든 요구에 부응하면서, 고집한 작품입니다. 그들이 만들어낸 공구를 접한 전문가에게 "일에 대한 자부심을 갖기 바랍니다. 공구에 대한 고집을 갖기 바랍니다." 라는 마음을 담았습니다.

그러기 위해서 우선은 자신들이 자부심을 가지고 기술을 연마해야 합니다. 그런 장인의 고집이 담긴 명품입니다. 일에 자부심을 갖습니다. 장인의 마음을 모든 장인에게 전합니다.

EMERGING
TECHNOLOGY
| 첨단 기술 |

융합

TIRELESS
CRAFTSMANSHIP
| 기술의 집약 |

최신 설비와 나니와 명공에 의한 숙련의 기술을 융합시킴으로써 고품질의 VICTOR PLUS+가 탄생했습니다.



첨단 기술 [고 정밀도의 가공을 하다]

레이저 열처리

독자적으로 개발한 최신 고출력 레이저 담금질 시스템을 이용해 열에 의한 왜곡을 최소화하면서 날 부분의 정도를 높여 우수한 내마모성을 실현했습니다.



최신 날 가공

최신 날 가공기로 날부 표면을 매끄럽게 가공하여 절단 시 마찰 저항을 줄이고 날카로운 절삭력을 실현했습니다.



기술 집약 [하나 하나 장인의 손으로]

날 연마

날 연마란 제품의 날 부분을 갈아 절삭력을 좋게 하는 공정입니다. 약간의 칼질 차이가 내구성과 절삭력을 좌우하기 때문에 15년 이상의 경험을 가진 장인이 작업을 수행하고 있습니다.



연마

VICTOR PLUS+의 큰 특징 중 하나인 경면가공은 소유하는 기쁨을 느끼길 바라는 마음에서 장인의 손으로 하나하나 정성스럽게 다듬어집니다.



ZM80

편심 펜치

지렛대의 원리로 가볍게 절단할 수 있는 편심 기구 펜치입니다. 경량, 슬림형으로 편하게 사용할 수 있습니다. 선단 부분에는 유지력 향상을 위해 비스듬한 롤렛 가공을 했습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Climping terminal (mm ²)	Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	PIANO WIRE	WF WIRE			
ZX80-200	207	φ3.6	φ4.6	φ1.6	φ2.0×3core	1.25~3.5	297	000605
ZX80-225	233	φ4.0	φ5.0	φ2.0	φ2.0×3core	1.25~3.5	335	000612

※ 어디까지나 간이 압착입니다.

ZP70

펜치

스탠다는 형상의 펜치입니다. 선단 부분에는 유지력 향상을 위해 비스듬히 롤렛 가공을 했습니다.



ZK70

강력 니퍼

절단 능력과 내구성이 뛰어난 니퍼입니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	PIANO WIRE	WF WIRE		
ZP70-175	192	φ3.0	φ3.5	φ1.4	φ2.0×3core	271	000629
ZP70-200	216	φ3.5	φ4.0	φ2.0	φ2.0×3core	357	000636

No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	PIANO WIRE	WF WIRE		
ZK70-150	168	φ2.0	φ3.0	φ1.2	φ2.0×3core	184	000650
ZK70-175	193	φ3.0	φ3.5	φ1.6	φ2.0×3core	257	000759

ZU70

강력 니퍼 (얇은 날)

날 끝을 얇게 함으로써 보다 날카로운 절삭력을 실현하여 강력한 절삭이 가능한 니퍼입니다. ※ 피아노선, 스프링선, 와이어선은 절단할 수 없습니다.



ZS80

편심강력 니퍼

지렛대의 원리에 의해 딱딱한 물건이라도 가볍게 절단할 수 있는 편심 기구를 채용하고 있습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	WF WIRE	CABLE WIRE		
ZU70-150	168	φ2.0	φ3.0	φ2.0×3core	flush cut	176	000667
ZU70-175	192	φ2.4	φ3.5	φ2.0×3core	flush cut	241	000674

No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Climping terminal (mm ²)	Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	PIANO WIRE	WF WIRE			
ZS80-175	193	φ3.6	φ4.0	φ2.0	φ2.0×3core	1.25~3.5	268	000681
ZS80-200	219	φ4.0	φ5.0	φ2.5	φ2.0×3core	1.25~3.5	336	000698

※ 어디까지나 간이 압착입니다.

ZV80

편심강력 니퍼 (얇은 날)

VVF(VA)선 절단에 특화된 얇은 날 니퍼입니다. 지렛대의 원리에 따라 가볍게 절단할 수 있는 편심 기구를 채택 하였습니다. ※ 피아노선, 스프링선, 와이어선은 절단할 수 없습니다.



ZD80

편심강력 니퍼 (얇은 날)

지렛대의 원리로 가볍게 절단할 수 있는 편심 기구를 채택 하였습니다. VVF선에서 철선까지 절단 가능한 얇은 날 사양입니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Climping terminal (mm ²)	Weight (g)	JAN CODE
		COPPER WIRE	WF WIRE	CABLE WIRE			
ZV80-175	193	φ3.5	φ2.6×3core	flush cut	1.25~3.5	255	000704
ZV80-200	219	φ3.5	φ2.6×3core	flush cut	1.25~3.5	321	000711

※ 어디까지나 간이 압착입니다.

No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	WF WIRE		
ZV80-175	193	φ3.0	φ4.0	φ2.0×3core	262	000766
ZV80-200	219	φ4.0	φ5.0	φ2.0×3core	334	000773

※ 어디까지나 간이 압착입니다.

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

칸사이

ZN70

통신용 니퍼
(홀 없음)



날부가 사선으로 되어 있어 전기공사, 통신공사의
세선·동선 절단에 적합합니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE				Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	STRANDED WIRE	CABLE WIRE		
ZN70-125	139	φ1.2	φ2.0	φ2.0	flush cut	105	000735
ZN70-150	163	φ1.2	φ2.6	φ2.6	flush cut	131	000742

ZR70


라디오 펜치
(홀 포함)



파이프와 너트를 돌리기 쉬운 플라이어 기능이
있는 라디오 펜치입니다.
편리한 피복 홀(1.6φ)이 있습니다.
선단의 물림부는 유지력 향상을 위해
크로스 롤렛 가공을 했습니다.



No.	SIZE (mm)	CUTTING PERFORMANCE			Weight (g)	JAN CODE
		STEEL WIRE	COPPER WIRE	STRANDED WIRE		
ZR70-150	168	φ1.5	φ2.6	φ2.6	137	000728



VPW-250S

워터 펌프
플라이어

배관 공사나 전기 공사에서의 록 너트 등의 결속,
자동차 정비에 매우 적합합니다.



올라운드에 잡을 수 있는 톱니 형상입니다.
최대 개구 83mm, 세밀하게 8단계 조정 가능합니다.

No.	SIZE (mm)	Weight (g)	JAN CODE
VPW-250S	225	322	006287



AC25

드레인 파이프 커터
(공조용)

- 초슬림, 예각 마감으로 최고의 절삭력을 실현합니다.
 - 공조 드레인 파이프를 절단 할 수 있으며,
절단면도 매우 깨끗합니다.
 - 절단 시 저항을 줄이고, 편하게 절단할 수 있는 특수
코팅입니다.
 - 대상물에 칼집을 내기 쉬운 홀로그래인드 가공입니다.
- * 칼날이 예리하기 때문에 깨지기 쉽게 되어 있으므로
주의 바랍니다.

* 엔비판에는 VP50E를 사용하십시오.

CUTTING PERFORMANCE	최대 외형 ... φ38 공조 드레인 파이프 ... φ38
WEIGHT(g)	324
SIZE(mm)	전장 : 225 전폭 : 92 깊이 : 25
JAN CODE	006249



교체날 AC25-B
JAN CODE 495398006294

교체날 교환방법 동영상
공개중 접속해주세요 ▶



AC40

드레인 파이프 커터
(공조용)

- 패키지 에어컨 시공에 매우 적합합니다.
 - 초슬림, 예각 마감으로 최고의 절삭력을 실현합니다.
 - 공조 드레인 파이프를 절단 할 수 있으며,
절단면도 매우 깨끗합니다.
 - 절단 시 저항을 줄이고, 편하게 절단할 수 있는 특수 코팅입니다.
 - 대상물에 칼집을 내기 쉬운 홀로그래인드 가공입니다.
- * 칼날이 예리하기 때문에 깨지기 쉽게 되어 있으므로
주의 바랍니다.

* 엔비판에는 VP50E를 사용하십시오.

CUTTING PERFORMANCE	최대 외형 ... φ60 공조 드레인 파이프 ... φ60
WEIGHT(g)	534
SIZE(mm)	전장 : 280 전폭 : 140 깊이 : 25
JAN CODE	006263



교체날 AC40-A
JAN CODE 495398006270

교체날 교환방법 동영상
공개중 접속해주세요 ▶



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

키크투스

젠트라

칸사이

◆ 공조 툴 백 SERIES ◆



CORDURA® 패브릭이란, 일반 나일론 원단의 약 7배나 강도를 가지는 고품질 원단입니다. 매우 가볍고 내구성이 높은 나일론 소재로 스탠다드한 나일론 원단과 비교해도 당김, 마찰, 찢김에 대한 강도 모두 향상되었습니다. 오랜 세월에도 걸쳐 밀리터리 등의 혹독한 상황에서 사용되어 온 실적과 최근에는 워크웨어에서도 사용될 정도의 튼튼한 소재입니다.

CORDURA®는 강도와 내구성이 뛰어난 인비스타사의 패브릭에 대한 등록 상표입니다.



VPT11

공구 가방
1L 사이즈

빅터 플러스 라인업에 '공조 툴백' 등장!
공조백 사용자 요구에 부응하여 세세한 부분까지 숙고된 기능이 가득!

- 진공 펌프도 전동 플레어 툴도 넣을 수 있는 대용량입니다.
- 가스 누출 방지제용 포켓 포함, 더러워져도 닦아내기 쉬운 포켓 형태와 소재로 안심하고 수납 가능합니다.
- 칸막이는 분리하여, 3패턴 교체가 가능합니다.
- 레일 모양의 다리를 사용하여, 바닥면이 짐 무게로 휘어지지 않는 등 튼튼한 설계. (내하중 24kg)
- 외부, 안쪽 포켓 모두 내부에 심재를 넣고 있기 때문에 모양이 무너지지 않고, 편하게 공구를 넣고 뺄 수 있습니다.
- 서포트 포함 슬더벨트 포함.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE	판매정가
VPT11	510	295	280	3300	009578	226,000

VPT22

공구 가방
M 사이즈

빅터 플러스 라인업에 '공조 툴백' 등장!
공조 가방 사용자의 요구에 부응하기 위해 세세한 부분까지 숙고된 기능이 가득합니다.

- 공조 공사에 필요한 공구를 넣을 수 있도록 사용하기 쉬운 사이즈로 정리했습니다.
- 가스 누출 방지제용 포켓 포함, 더러워져도 닦아내기 쉬운 포켓 형상과 소재로 안심하고 수납 가능합니다.
- 서포트 포함 슬더 벨트 포함입니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE	판매정가
VPT22	320	325	345	1400	009592	156,000

VPT31

툴백 전동
플레어용 A

빅터 플러스 라인업에 '공조 툴백' 등장!
공조 가방 사용자의 요구에 부응하기 위해 세세한 부분까지 숙고된 기능이 가득합니다.

- 전동 플레어 툴과 클램프, 토크 렌치 등을 효율적으로 현장에 옮길 수 있습니다.
- 가스 누출 방지제용 포켓 포함, 더러워져도 닦아내기 쉬운 포켓 형상과 소재로 안심하고 수납 가능합니다.
- 후면에 후크와 포함되어 있어, 단관이나 접사다리에 걸쳐 사용 가능합니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE	판매정가
VPT31	205	150	295	364	009615	76,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

킨사이

VPS-H61

홀더 1단

펜치 한개 꽂아줍니다.
9인치 펜치도 편하게 넣을 만큼
폭이 넓습니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-H61	97	20	255	110	009400

VPS-H62

홀더 2단

펜치, 니퍼 2개 꽂아줍니다.
9인치 펜치와 8인치 니퍼를
꽂을 수 있습니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-H62	97	35	255	120	009417

VPS-H63

홀더 3단

펜치 2개와 몽키 렌치 1개를
꽂을 수 있습니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-H63	100	60	260	160	009424

VPS-H72

홀더 펜치 드라이버 2단

펜치 2개와
좌우로 드라이버를
꽂을 수 있습니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-H72	140	45	260	170	009431

VPS-B22

공구백 2단

스탠다드 형태의 공구백입니다.
찢어지기 쉬운 부분에 보강이 들어간
튼튼하고 가벼운 허리 가방입니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-B22	165	120	245	270	009318

VPS-B23

공구백 3단

스탠다드 형태의 공구백으로 수납력이 있는 3단
타입입니다. 찢어지기 쉬운 부분에 보강이 들어간
튼튼하고 가벼운 공구백입니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-B23	165	140	240	290	009301

VPS-B32

공구백 2단 슬림

슬림 타입의 공구백입니다.
찢어지기 쉬운 부분에 보강이 들어간
튼튼하고 가벼운 허리 가방입니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-B32	150	120	250	250	009325

VPS-B22F

공구백 2단 홀더 뒷개 포함

뒷개가 있어 높은
곳에서의 작업에도
안심입니다.



No.	WIDE (mm)	DEPTH (mm)	HIGH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VPS-B22F	150	120	250	290	009318

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토윙

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이



강도가 뛰어난 케블러® 편직 코드

베임 조끼 등에도 사용되는 케블러® 섬유함유로 신축성, 내구성이 뛰어납니다!
코일 타입의 코드와 달리 얇거나 옷이
말리는 일도 없습니다!

VPCL-3BL

잠금장치
안전코드 슬림

- 방탄 조끼 등에도 사용되는 강도가 우수한 케블러 섬유를 사용하고 있습니다.
- 특수 봉제 고무로 끈이 늘어납니다!
- 잠금이 있는 카라비너로 빠지지 않아 안심할 수 있습니다.
- 별매품인 공구 접속 코드와 함께 사용하시면 됩니다.

No.	LENGTH (cm)	MAXIMUM LENGTH (cm)	USAGE WEIGHT (g)	JAN CODE
VPCL-3BL	약 86	약 142	3.0kg 이하	009554



카라비너
잠금장치가 있어
안심!



카라비너에 잠금 기구가 붙어있어
접속 코드가 빠져나갈 걱정하지 마세요!

VPCL-1BL

잠금장치
안전코드 슬림

- 방탄 조끼 등에도 사용되는 강도가 우수한 케블러 섬유를 사용하고 있습니다.
- 특수 봉제 고무로 끈이 늘어납니다!
- 잠금이 있는 카라비너로 빠지지 않아 안심할 수 있습니다.
- 별매품인 공구 접속 코드와 함께 사용하시면 됩니다.

No.	LENGTH (cm)	MAXIMUM LENGTH (cm)	USAGE WEIGHT (g)	JAN CODE
VPCL-1BL	86	136	1.0kg	009547



VPC-A

공구 연결 코드

- 심지 부분은 방탄조끼 등에도 사용됩니다. 케블러® 섬유를 사용하여 와이어나 비교해서 5배의 인장강도를 실현했습니다.
- 가볍고 유연해 공구와 연결했을 때 불편하지 않습니다.
- 와이어에 비해 부드러워 작은 구멍도 통과하기 쉽습니다.

No.	LENGTH (cm)	USAGE WEIGHT (g)	JAN CODE
VPC-A	175	3.0kg	009561



VPC-3BL/VPC-3BK

안전 코드 슬림

- 방탄 조끼 등에도 사용되는 강도가 우수한 케블러 섬유를 사용하고 있습니다.
- 특수 봉제 고무로 끈이 늘어납니다!
- 별매품인 공구 접속 코드와 함께 사용하시면 됩니다.

No.	LENGTH (cm)	MAXIMUM LENGTH (cm)	USAGE WEIGHT (g)	JAN CODE
VPC-3BL	84	140	3.0kg	009523
VPC-3BK	84	140	3.0kg	009530



VPC-1BL/VPC-1BK

안전 코드 슬림

- 방탄 조끼 등에도 사용되는 강도가 우수한 케블러 섬유를 사용하고 있습니다.
- 특수 봉제 고무로 끈이 늘어납니다!
- 별매품인 공구 접속 코드와 함께 사용하시면 됩니다.

No.	LENGTH (cm)	MAXIMUM LENGTH (cm)	USAGE WEIGHT (g)	JAN CODE
VPC-1BL	84	134	1.0kg	009509
VPC-1BK	84	134	1.0kg	009516



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

VDR-24P/25P/26P/28P

전공 드라이버

전기공사에 최적인 드라이버입니다.
특수 성형 그림으로 뛰어난 그립감을 실현했습니다.



No.	SIZE (mm)	TIP SHAPE LENGTH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VDR-24P	198	+2×100	102	008144
VDR-25P	224	+2×125	109	008151
VDR-26P	247	+2×150	115	008168
VDR-27P	299	+2×200	125	008175

VDR-54M/55M/56M/58M

전공 드라이버

전기 공사에 최적인 드라이버입니다.
특수 성형 그림으로 뛰어난 그립감을 실현했습니다!



No.	SIZE (cm)	TIP SHAPE LENGTH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VDR-54M	198	-5.5×100	102	008106
VDR-55M	222	-5.5×125	108	008113
VDR-56M	247	-5.5×150	113	008120
VDR-58M	297	-5.5×200	124	008137

VDR-64M/65M/66M/68M

전공 드라이버

전기공사에 최적인 드라이버입니다.
특수 성형 그림으로 뛰어난 그립감을 실현했습니다.



No.	SIZE (cm)	TIP SHAPE LENGTH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VDR-64M	200	-6×100	103	008229
VDR-65M	223	-6×125	108	008236
VDR-66M	256	-6×150	114	008243
VDR-68M	302	-6×200	125	008250

VDR-254C/256C

전공 드라이버 교체식

전기 공사에 최적인 드라이버입니다.
특수 성형 그림으로 뛰어난 그립감을 실현했습니다!
플러스 마이너스 교체가 가능합니다!



No.	SIZE (cm)	TIP SHAPE LENGTH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VDR-254C	206	+2 · -6×100	95	008182
VDR-256C	255	+2 · -6×150	108	008199


VDR-254CF/256CF

전공 드라이버 교체식 프리

전기 공사에 최적인 드라이버입니다.
특수 성형 그림으로 뛰어난 그립감을 실현했습니다!
VDR-254CF, 256CF는 플러스 마이너스 교체 가능하며 축의 길이 조절도 가능합니다!



크기 변경 가능



No.	SIZE (cm)	TIP SHAPE LENGTH (mm)	WEIGHT (g)	JAN CODE
VDR-254CF	275	+2 · -6×100	131	008205
VDR-256CF	325	+2 · -6×150	145	008212

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토윙

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이



ビクター株式会社

VICTOR Co.,Ltd.

<http://www.victor-kk.com>

本社]

578-0922

TEL.072-963-9901

〒 大阪市松原2-6-32
東

FAX.072-963-3726