

《KUROXIN

The design of the real thing

Premium
Edition
Tool


케이블 펜치 CABLE CUTTING PLIERS

6050-175BG
6050-200BG



새로운 설계의 날 모양으로 VA·VVF선, IV선을 놀라울 정도로 쉽게 절단할 수 있습니다.

힘이 분산되어 VA선이 쉽게 잘립니다.



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE				JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	IV WIRE mm	PIANO WIRE mm	VA · VVF WIRE mm		
6050-175BG	183	282	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3core	030967	92,000
6050-200BG	209	321	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3core	030981	97,000



선단으로 잡기 가능

G-LESS 기구

케이블 절단날

단단한 선 절단날

토네이더 파워 펜치 (나사산 수정 기능 포함)

3020N-200BG
3020N-225BG

HIGH LEVERAGE SIDE CUTTING PLIERS



펜치에 나사산 수정 기능 추가.
경천용 치수 (W=3/8) 대응.
경천작업에 적합.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE				JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	PIANO WIRE mm	VA · VVF WIRE mm		
3020N-200BG	202	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3core	030929	112,000
3020N-225BG	232	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3core	030936	118,000



스트롱 압착 펜치 HIGH LEVERAGE CUTTING PLIERS

3000N-200BG
3000N-225BG



편심으로 간단히 절단.
피아노선도 절단 가능.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE				JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	PIANO WIRE mm	VA · VVF WIRE mm		
3000N-200BG	202	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3core	030882	102,000
3000N-225BG	232	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3core	030899	104,000





강력 커팅 및 피로 절감 편심 기구

힘이 잘 들어가고 강력한 절단 능력을 발휘합니다.
지렛대 원리로 적은 힘으로도 절단이 가능하여
작업 중 손의 피로를 덜어줍니다. 연속적으로 절단하는
작업 등에 매우 적합합니다.

칼날의 차이

강력형



강력한 날
날 부분이 둔각으로
내구성이 뛰어납니다.

플랫형



스트레이트 날
곡면 게이트 절단에
매우 적합합니다.



라운드 날
곡면 게이트 절단에
매우 적합합니다.

플렉시넘 강력 니퍼 DIAGONAL CUTTING NIPPERS



결속 밴드를 먼까지 전달할 수 있으며, 철선 절단까지 가능한 만능 니퍼.

770-150BG
770-175BG
770-200BG



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE				JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	PIANO WIRE mm	VA - VVF WIRE mm		
770-150BG	162	170	Φ2.0	Φ3.0	-	Φ1.6×3core	077238	66,000
770-175BG	186	250	Φ2.0	Φ3.0	-	Φ2.0×3core	077214	92,000
770-200BG	208	320	Φ2.5	Φ3.5	-	Φ2.6×3core	077221	96,000



770-150BG

스탠다드 니퍼

STANDARD NIPPERS

극세선의 피박 박리 등
세밀한 작업에 최적.

60S-150BG



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm		
60S-150BG	158	130	Φ1.6	Φ2.6	006283	94,000

경사 니퍼

INCLINE NIPPERS

세선의 절단이나 평행선의
분할 등 전기 공사,
통신 공사에 최적.

50A-150BG



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm		
50A-150BG	163	144	Φ1.2	Φ2.6	005088	76,800

크래프트 압착 니퍼

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS



전기공사에서 VA(VVF선)
절단에 매우 적합.

7700N-175BG
7700N-200BG



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			COPPER WIRE mm	VA - VVF WIRE mm		
7700N-175BG	186	250	Φ3.5	Φ2.6×3core	077191	100,000
7700N-200BG	208	320	Φ3.5	Φ2.6×3core	077207	104,000

크로커터 압착 니퍼

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS



편심으로 간단히 절단.
피아노선도 절단 가능.

700N-175BG
700N-200BG



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE			JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	PIANO WIRE mm		
700N-175BG	186	270	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	077177	96,000
700N-200BG	208	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.5	077184	98,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

히세가와

텔레스텝

티엔

킵투스

젠트라

칸사이

파이렌 기어 몽키 REVERSIBLE JAW PIPE WRENCH with RATCHET WRENCH

파이프 렌치, 몽키 렌치, 기어 렌치, 옴셋 등 4가지 기능을
파이렌 몽키 하나로 작업 가능.
선단 턱 부분을 한 번 분리하고 뒤집어서 다시 달면
파이프 렌치로도 사용 가능.

FGLP-38-BG



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FGLP-38-BG	220	0~38	305	852347	84,000



파이렌 몽키 REVERSIBLE JAW PIPE WRENCH



선단 턱 부분을 한 번 분리하고 뒤집어서 다시 달면
파이프 렌치로도 사용 가능.

FLP-38-BG



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FLP-38-BG	214	0~38.5	316	852323	59,000



경량 몽키 ADJUSTABLE WRENCH



사용하기 쉬운 경량 및 슬림형 몽키 렌치.

FLA-28-BG
FLA-32-BG
FLA-43-BG
FLA-53-BG



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FLA-28-BG	155	0~28	114	852200	34,000
FLA-32-BG	205	0~32	191	852217	41,000
FLA-43-BG	256	0~43	277	852224	54,000
FLA-53-BG	306	0~53	490	852231	73,000



포켓 몽키 ADJUSTABLE WRENCH



미끄럼 방지 장착.
숏 그립 타입.

FLS-28-BG
FLS-32-BG
FLS-43-BG
FLS-53-BG



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FLS-28-BG	118	0~28	103	852262	35,000
FLS-32-BG	139	0~32	154	852279	44,000
FLS-43-BG	156	0~43	235	852286	55,000
FLS-53-BG	185	0~53	398	852293	76,000





초박형 슬림 몽키 SLIM MONKEY

FLT-34-BG

가구 조립, 캐스터 설치, 더블 너트 설치 등
좁은 공간에서 편리하게 작업 가능.

- 3.5mm 두께의 슬림한 날
- 작업 피로도를 줄여주는 그립감
- 얇고 가벼워 좁은 작업 공간에 적합



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FLT-34-BG	166	0~34	154	852330	52,000



퀵 몽키 렌치

FGP-32-BG

QUICK ADJUSTABLE WRENCH



M3~M10까지의 편리한
빨리 돌리기 기능 포함.
유지 보수 작업에 최적.



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FGP-32-BG	203	0~32	245	852248	-

기어 몽키 렌치

FGL-38-BG

ADJUSTTABLE WRENCH with RATCHET WRENCH



발판조 작업에 최적인
17mm 라쳇렌치와
최대 개구 폭 38mm의
몽키 렌치 조합.



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FGL-38-BG	220	0~38	280	852255	-


파워 몽키 플라이어 POWER MONKEY PLIERS

배관 공사, 자동차 정비 등 볼트, 너트, 파이프를 잡고 돌리는
다양한 작업 가능.

- 조정이 필요없는 평행이동
- 오토 락킹 기능으로 편리한 연속 회전
- 평평한 형태의 JAW
- 작은 힘으로 작업 가능한 지렛대 원리

No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FLM-35-BG	183	0~35	220	852354	93,600
FLM-45-BG	263	0~45	522	852309	105,000

오토 락킹 기능




FLM-35-BG
FLM-45-BG

나사 제거 플라이어 SCREW PLIERS

NSP01-150BG



녹슨 나사나 찌그러진 나사,
특수 나사 제거에 사용.



**PATENTED
특허 취득**

나사가 풀리는 방향으로
집어 넣는 홀형상

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE SOFT STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm	JAN CODE	판매정가
NSP01-150BG	160	130	Φ1.0	Φ1.5	002711	46,000

대응 가능한 나사		적합 나사 크기							
플랫 헤드 나사	트러스 머리 나사	나사 크기	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	M5
○	○	헤드 직경	3.5	4	4.5	4.5	5.5	7	9
○	○	나사 크기	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	
○	○	헤드 직경	4.5	-	5.7	-	6.9	9.4	



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킵투스

젠트라


캡사이

롱노즈 플라이어 LONG NOSE PLIERS

VA, 통신, 정밀 기기의 조립 및 수리, 자동차나 항공기 등의 좁은 공간에서의 배선, 절곡 가공에 최적.

- 크로스 롤렛 가공으로 높은 미끄럼 방지 효과
- 특수강 사용으로 굴곡 작업의 뛰어난 내구성
- 좁은 공간에서의 배선, 절곡 가공에 최적
- 안전고리 장착용 코드 부착

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	COPPER WIRE mm		
350-150BG	150	135	Φ1.5	Φ2.6	035139	86,000



350-150BG

메카닉 롱노즈 플라이어 MECHANIC LONG NOSE PLIERS

자동차, 농기구 등의 정비 작업에 최적.
분할 핀부터 박판까지 확실한 홀딩력.

- 크로스 롤렛 가공으로 높은 미끄럼 방지 효과
- 특수강 사용으로 굴곡 작업의 뛰어난 내구성
- 좁은 공간에서의 배선, 절곡 가공에 최적

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
353R-200BG	215	250	035146	130,400



353R-200BG

슬림형 콤비네이션 플라이어 SLIP JOINT COMBINATION PLIERS <BENT TYPE>



슬림형, 경량 + 벤트 타입으로 좁은 장소에서 위력을 발휘합니다.
선단을 얇게 설계하여 좁은 공간에서의 작업에 매우 적합합니다.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm			
210-190-BG	193	246	Φ2.0		853085	53,000



210-190-BG

초경량 콤비네이션 플라이어 LIGHTWEIGHT JOINT COMBINATION PLIERS



몰림부가 마름모 형상으로 파이프와 너트를 단단히 잡습니다.
자동차, 농기구 정비와 박스 커넥트 등의 결합 작업에 매우 적합합니다.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm			
230-165-BG	168	150	Φ2.0		853061	-
230-200-BG	203	200	Φ2.6		853078	-



230-165-BG
230-200-BG

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이



퀵 오토 첼라 QUICK WATER PUMP PLIERS

배관 작업이나 자동차 정비, 수리 등에 적합.

- 오토 푸시버튼으로 빠르고 세밀한 열림 폭 조절
- 25단계의 열림 폭 조정 가능
- 물림부의 마름모꼴 형상과 역방향 이빨로 견고하고 강력한 홀딩력

140-185-BG
140-250-BG
140-300-BG



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
140-185-BG	185	33	180	853115	79,200
140-250-BG	262	51	388	853092	88,200
140-300-BG	305	65	600	853108	108,000



워터 펌프 플라이어 슬림 타입

WATER PUMP PLIERS

110-250S-BG
110-250SD-BG



슬림, 경량, 컴팩트!

No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
110-250S-BG	254	47	320	853023	-
110-250SD-BG	254	47	320	853030	53,000



초경량 워터 펌프 플라이어

LIGHTWEIGHT WATER PUMP PLIERS

130-200-BG
130-250-BG



물림부가 마름모 형상으로 파이프부터 판재까지 단단히 잡을 수 있습니다.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	WORKING CAPACITY		JAN CODE	판매정가
			PIPE	NUT		
130-200-BG	202	172	Φ8.5~42	M5~27	853047	56,000
130-250-BG	251	294	Φ9~48	M6~30	853054	62,000



락킹 플라이어

LOCKING PLIERS

400-125-BG
400-175-BG
400-250-BG



드라이버를 사용하여 더 조이는 것이 가능.



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
400-125-BG	148	26	182	049204	27,000
400-175-BG	191	41	337	049211	35,000
400-250-BG	227	53	520	049228	52,000



락킹 플라이어 (파이프용)

LOCKING PLIERS

410-175-BG
410-250-BG



특수 기구로 파이프 표면을 단단히 홀드.



No.	SIZE (mm)	MAXIMUM OPENING mm	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
410-175-BG	191	45	346	049235	-
410-250-BG	227	50	540	049242	-



전산볼트 체결 렌치

FZW03-BG

충전 드릴에 꽂아 사용하는 소켓 타입과 달리 한 손으로 좁은 곳에서 사용하기 쉽고 빠르게 회전 가능.

- 아래에서 끼울 필요없는 후크 타입으로 원하는 위치에 사용 가능
- 90° 꺾이는 핸들로 빠른 회전
- 안전을 생각한 낙하방지 홀

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	FULL THREAD BOLT SIZE	JAN CODE	판매정가
FZW03-BG	143	166	W=3/8	403396	126,000



초강력 단조 핸드 커터 FORGED HEAVY DUTY BOLT CUTTERS

PC21-200-BG

국내 유일 일체 단조 가공. 한 손으로 8번 선(반생)을 자르는 초강력 커팅력!

- 8번 선(반생)을 한 손으로 끊는 압도적 예리함
- 1만회 이상 절단 테스트 통과
- 내구성이 향상된 신형 스프링 채용 (5만회 이상 개폐 내구 테스트 통과)
- 수납하기 쉽고, 굵은 카라비나에도 대응



연속 작업의 부담 경감
스프링이 빠지기 어려운 설계

한 손으로 열고 닫는
편리한 스톱퍼

한 손으로 잡기 쉬운
부드러운 곡선형 그립



단조의 높은 강성과 칼날로
한 손으로 절단 가능.



각선 스프링 채용으로
내구성 향상.



날부분 $\Phi 10\text{mm}$ 까지의
카라비나에 장착 가능.



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE			JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	PIANO WIRE mm	SQ SIZE		
PC21-200BG	215	215	$\Phi 4.0$	$\Phi 3.0$	13	065112	96,000

알루미늄 볼트 클리퍼 PC11-200BG

HEAVY DUTY DIAGONAL CLIPPERS



피아노선 절단에 최적.
알루미늄 바디로 초경량.



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	PIANO WIRE mm		
PC11-200BG	215	160	$\Phi 4.0$	$\Phi 2.0$	002711	40,000

알루미늄 볼트 클리퍼 (곡선) PC12-200BG

HEAVY DUTY DIAGONAL CLIPPERS <BENT TYPE>



피아노선 절단에 최적.
알루미늄 바디로 초경량.



날 끝이 구부러진
벤트 타입



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매정가
			STEEL WIRE mm	PIANO WIRE mm		
PC12-200BG	213	165	$\Phi 4.0$	$\Phi 2.0$	065105	42,000

VA 스트리퍼 VA CABLE STRIPPERS



VVA선 (F케이블), 에코전선(600VEEF/F)의
깔끔한 피복 스트립.
전기공사사 기능시험에 편리한 기준 게이지 장착.
특허 제3971572호.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	WIRE SIZE				JAN CODE	판매정가
			VVF, EM600V EEF / F					
FVA101-BG	185	350	Φ1.6×2core	Φ1.6×3core	Φ2.0×2core	Φ2.0×2core	083437	-



외측 피막



VA선 (VVF)

내측 피막





오토 스트리퍼 AUTO MULTI STRIPPER

PP717A-220-BG

와이어를 꽂아 그립을 잡는 것만으로
사이즈를 조절하지 않고 간단하게 스트립 작업 가능.

- 스피커선 등 2개 동시 스트립 가능
- 피복 두께 조절 노브 장착
- 커팅 · PG / 터미널 압착 기능 겸비



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	WIRE SIZE		JAN CODE	판매점가
			AWG	Cross section(mm²)		
PP717A-220-BG	205	352	10~26	0.05~8	083345	125,400



와이어 스트리퍼 스프링 장착 A형

PP323A-165-BG



- 날 부분은 정밀 연마로 전선의 심선을 손상시키지 않고 간단하게 분리 가능
- 본체에 AWG, mm의 환산 표기
- 동선 절단 가능

AWG : 20 / 18 / 19 / 14 / 21 / 10
SQ : 0.5 / 0.75 / 1.25 / 2.0 / 3.5 / 5.5
mm : 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.6 / 2.0 / 2.6



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	WIRE SIZE		JAN CODE	판매점가
			AWG	Cross section(mm²)		
PP323A-165-BG	167	120	10~20	0.5~5.3	083451	50,000

와이어 스트리퍼 스프링 장착 B형

PP323B-165-BG



- 날 부분은 정밀 연마로 전선의 심선을 손상시키지 않고 간단하게 분리 가능
- 본체에 AWG, mm의 환산 표기
- 동선 절단 가능

AWG : 30 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16
SQ : 0.05 / 0.08 / 0.12 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.25
mm : 0.25 / 0.32 / 0.4 / 0.5 / 0.65 / 0.8 / 1.0 / 1.3



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	WIRE SIZE		JAN CODE	판매점가
			AWG	Cross section(mm²)		
PP323B-165-BG	167	120	16~30	0.05~1.3	083468	56,000

전공 스트레이트 가위

FM04-180NL-BG

ELECTRICAL WORK SCISSORS



내선, 외선 공사 등에 사용되는
케이블이나 물, 종이 등
폭넓은 절단 작업에 적합.



신개념 안전 락킹
스토퍼 레버

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매점가
			RESIN mm	VA-VVF mm		
FM04-180NL-BG	180	108	Φ20	Φ2.0×3core	002261	78,000

메탈 커터 나이프

FK02A-BG

CUTTER KNIFE



자동 잠금 슬라이더와 알루미늄
다이캐스트의 강인한 바디.

- 단단한 전면 열처리
스테인리스 홀더



FUJIYA
X
OLFA.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매점가
FK02A-BG	163	121	850626	54,000

엔비 커터

FP60-BG

VINYL PIPE CUTTER



호로형상 칼날 채용으로 절단 시
저항이 적고 잡는 횟수가 적어
간단하게 절단 가능.



교체 날
FP60-A (JAN 060223)

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매점가
			외경 Φ60mm까지 절단 가능, 경질 연화 비닐관(VP50까지), HVP관(VP50까지), 보온재가 있는 연비관(외경 Φ60까지) 폴리에틸렌 관 (외경 Φ60까지)			
FP60-BG	277	580			060216	-

엔비 커터

FP42-BG

VINYL PIPE CUTTER



호로형상 칼날 채용으로 절단 시
저항이 적고 잡는 횟수가 적어
간단하게 절단 가능.



교체 날
FP42-A (JAN 060209)

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	CUTTING PERFORMANCE		JAN CODE	판매점가
			외경 Φ42mm까지 절단 가능, 경질 연화 비닐관(VP50, VV30, VE36까지), 폴리에틸렌 관 (외경 Φ42까지)			
FP42-BG	227	330			060193	-

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

키크투스

젠트라

캡사이

알루미늄 수평 레벨 ALUMINUM LEVEL

가벼움과 강도가 탁월하며, 내부식성도 뛰어나 수평기의 최적의 소재인 알루미늄을 이용한 중후한 질감의 본체.

- 폭 40mm 슬림한 본체와 3배 더 강력한 초강력 자석 부착
- 오렌지 메탈릭의 기포관을 채택하여 높은 시인성과 정밀도 유지
- 카라비나 · 낙하 방지 코드 설치 후크 장착

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	BUBBLE TUBE COLOR	ACCURACY	SENSITIVITY	JAN CODE	판매정가
FTL-100-BG	115	40	orange	±1.50mm/m= within ±0.0286°	0.05mm/m= 0.0286°	406977	168,000
FTL-150-BG	165	40				406984	192,000
FTL-200-BG	215	40				406991	228,000



FTL-150-BG

FTL-100-BG
FTL-150-BG
FTL-200-BG

전공 드라이버 SCREW DRIVERS (ELECTRICIAN USE)



低電圧用

절연성이 뛰어난 수지 제축 커버로 쇼트방지.
배전반이나 분전반 설치 등 전기 공사에 최적.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	TIP SIZE	AXIAL LENGTH mm	JAN CODE	판매정가
524D-BG	186	86	+2	100	403235	20,000
526D-BG	236	95	+2	150	403242	22,000
554D-BG	186	85	-5.5	100	403211	20,000
556D-BG	236	95	-5.5	150	403228	22,000



- 잡기 쉬운 그림 형상 채택
- 자석 부착으로 작업 효율 향상

524D-BG < + 2×100>
526D-BG < + 2×150>
554D-BG < -5.5×100>
556D-BG < -5.5×150>

관통 드라이버 SCREW DRIVERS



貫通タイプ

두드리기 쉬운 대형 너트 포함.
찌그러진 나사나 녹슨 나사를 풀기에 매우 적합.

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	TIP SIZE	AXIAL LENGTH mm	JAN CODE	판매정가
524K-BG	186	127	+2	100	403273	-
526K-BG	236	140	+2	150	403280	-
564K-BG	186	126	-6	100	403259	-
566K-BG	236	139	-6	150	403266	-



- 잡기 쉬운 그림 형상 채택
- 관통식으로 망치 사용 가능

524K-BG < + 2×100>
526K-BG < + 2×150>
564K-BG < -6×100>
566K-BG < -6×150>

플렉시블 초슬림 비트 소켓 506-17K-BG

SOCKET WRENCH

레이스웨이 등
덕트 채널 설치에 적합.

- 17mm 비트 소켓



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	SOCKET SIZE mm	JAN CODE	판매정가
506-17K-BG	103	70	Opposite side 17	403402	46,000



세미 롱 소켓

SOCKET WRENCH

임시 틀, 주택, 전기 공사,
배관 공사 등 폭넓은 용도로 사용.



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	SOCKET SIZE mm	JAN CODE	판매정가
512-17-BG	90	74	Opposite side 17	403419	-
512-19-BG	90	84	Opposite side 19	403426	-
512-21-BG	90	100	Opposite side 21	403433	-



512-17-BG
512-19-BG
512-21-BG



40V 강력비트 2pcs 세트

건축, 전기, 기계 조립 · 정비, 정밀 조립, DIY의 전동 드라이버용 비트.

- 나사에 깊게 핏! 캠아웃 억제
- 깨짐과 파손에 강한 뛰어난 고내구성
- 특수강과 열처리로 경도와 끈기 양립



No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	나사경	피스헤드	JAN CODE	판매정가
5102-65-BG	65	14	M2-3	#1(4Φ)	403518	10,000
5102-110-BG	110	26	M2-3	#1(4Φ)	403525	12,400
5202-65-BG	65	14	M3-5	#2(6Φ)	403532	10,000
5202-82-BG	82	18	M3-5	#2(6Φ)	403549	11,200
5202-110-BG	110	26	M3-5	#2(6Φ)	403556	12,400
5302-65-BG	65	14	M6-8	#3(8Φ)	403563	10,000
5302-110-BG	110	26	M6-8	#3(8Φ)	403570	12,400



40V 강력비트 5pcs 세트

건축, 전기, 기계 조립 · 정비, 정밀 조립, DIY의 전동 드라이버용 비트.

- 나사에 깊게 핏! 캠아웃 억제
- 깨짐과 파손에 강한 뛰어난 고내구성
- 특수강과 열처리로 경도와 끈기 양립

5205-110-BG (홀더 포함)



No.	홀더	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	나사경	피스헤드	JAN CODE	판매정가
5205-65-BG	O	65	78	M3-5	#2(6Φ)	403587	27,000
5205-110-BG	O	110	136	M3-5	#2(6Φ)	403594	30,000
5215-65-BG	X	65	78	M3-5	#2(6Φ)	403600	27,000
5215-110-BG	X	110	136	M3-5	#2(6Φ)	403617	30,000



40V 강력비트 원형타입 2pcs 세트

건축, 전기, 기계 조립 · 정비, 정밀 조립, DIY의 전동 드라이버용 비트.

- 나사에 깊게 핏! 캠아웃 억제
- 깨짐과 파손에 강한 초강력 비트
- 뛰어난 시인성과 고내구성
- 특수강 열처리로 고경도와 고인성

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	나사경	피스헤드	JAN CODE	판매정가
5102D-65-BG	65	14	M2-3	+1	403624	13,200
5102D-100-BG	100	26	M2-3	+1	403631	16,520
5202D-65-BG	65	14	M3-5	+2	403648	13,200
5202D-82-BG	82	18	M3-5	+2	403655	15,000
5202D-100-BG	100	26	M3-5	+2	403662	16,520



광폭 서포트 벨트 L

ASB-02LBG

- 내구성 높은 원단 소재
- 편리한 벨크로 타입
- 이동식 고정 루프
- 내부 중앙 부분 통기성이 좋은 메쉬 소재 사용



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
ASB-02LBG	820×140×35	385	414484	126,000

X-반도

ASP-01BG

- 전장 길이 조절 가능
- 고급스러운 골드 버클
- 어깨와 등의 내부 통기성이 좋은 메쉬 소재 사용



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
ASP-01BG	1,020~1,230	304	414507	135,000

툴파우치 2단

AB-42BG

- 유연하고 내구성 높은 원단 채용
- 단단한 심지로 입구 보강
- 에어홀과 2중 봉제
- 몸에 닿는 뒷면 스웨이드 소재 채용



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AB-42BG	170×250×100	250	414132	150,000

툴파우치 3단

AB-43BG

- 유연하고 내구성 높은 원단 채용
- 단단한 심지로 입구 보강
- 에어홀과 2중 봉제
- 몸에 닿는 뒷면 스웨이드 소재 채용



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AB-43BG	170×250×130	290	414149	165,000

못주머니 小

AB-50BG

- 유연하고 내구성 높은 원단 채용
- 두가지 방법으로 장착 가능
- 분리 가능 바닥 보강재



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AB-50BG	100×150×100	97	414156	72,000

VA 스트리퍼 마커홀더

AH-11BG

- 유연하고 내구성 높은 원단 채용
- 2중 벨크로 타입으로 고정
- 양쪽 사이즈 수납 공간
- 특수 크로스 공법 원단의 뒷면



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AH-11BG	100×245×80	170	414187	144,000

압착기 2단 홀더

AH-12BG

- 유연하고 내구성 높은 원단 채용
- 편리한 수납으로 작업 효율 향상
- 2중 벨크로 타입으로 고정
- 특수 크로스 공법 원단의 뒷면



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AH-12BG	100×245×62	147	414194	132,000

드라이버 마커홀더

AH-13BG

- 유연하고 내구성 높은 원단 채용
- 입구 크기에 따른 다양한 수납
- 2중 벨크로 타입으로 고정
- 특수 크로스 공법 원단의 뒷면



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AH-13BG	75×230×45	124	414200	120,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이



가족 툴 파우치 시리즈

LIGHT PU LEATHER

가벼움, 질감과 내구성이 뛰어난 소재 사용



공구백 3단

WAIST HOLDER BAG

스탠다드한 2단 타입.

AB23-BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AB23-BG	200×280×170	330	414118	-

홀더 2단

PLIER HOLDER

공구 선단으로 문질러도
잘 찢어지지 않는 원단 사용.

AH62-BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AH62-BG	80×220×55	120	414354	-

드라이버 펜치 홀더

PLIER HOLDER

펜치 니퍼와 드라이버 수납 가능.

AH72-BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AH72-BG	100×220×60	154	414392	-

공구백 2단

WAIST HOLDER BAG

스탠다드한 2단 타입.

AB22-BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AB22-BG	200×280×140	320	414101	-

공구백 2단

WAIST HOLDER BAG

스탠다드한 2단 타입.

AB32-BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AB32-BG	200×280×130	290	414125	-

홀더 3단

PLIER HOLDER

공구 선단으로 문질러도
잘 찢어지지 않는 원단 사용.

AH63-BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AH63-BG	80×220×60	136	414361	-

전동펜 임팩트 홀더

PLIER HOLDER

펜형 전동 임팩트 수납 가능.

AH21-BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
AH21-BG	90×255×70	134	414231	-

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

스탠다드 2단 공구집

WAIST HOLDER BAG

스탠다드한 2단 타입.

PS-22BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-22BG	190×210×105	304	412350	59,000

스탠다드 3단 공구집

WAIST HOLDER BAG

수납력이 많은 3단 타입.

PS-23BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-23BG	190×210×130	503	412367	59,000

스몰 공구집 2단

WAIST HOLDER BAG

가록 폭을 좁힌 스몰 타입.

PS-32BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-32BG	160×210×105	407	412374	53,000

클리퍼 1단 홀더 공구집

WAIST HOLDER BAG

공구 선단으로 문질러도
잘 찢어지지 않는 원단 사용.

PS-51BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-51BG	105×260×29	70	412381	27,000

펜치 2단 홀더 공구집

PLIER HOLDER

공구 선단으로 문질러도
잘 찢어지지 않는 원단 사용.

PS-62BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-62BG	105×260×68	88	412398	27,000

펜치 드라이버 2단 홀더 공구집

PLIER HOLDER

공구 선단으로 문질러도 잘 찢어지지 않는
원단 사용.

PS-72BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-72BG	105×260×78	108	412404	30,000

몽키렌치 2단 홀더 공구집

PLIER HOLDER

공구 선단으로 문질러도
잘 찢어지지 않는 원단 사용.

PS-92BG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-92BG	105×260×72	100	412411	24,000

서포트 벨트

SUPPORT BELT

땀이 잘 차지 않는 메쉬 소재.
보냉제 등을 넣을 수 있는 안주머니 포함.

PS-SMBG
PS-SLBG



No.	SIZE (W×H×Dmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
PS-SMBG	130×760×45	330	412428	-
PS-SLBG	130×860×45	350	412435	50,000



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이



원터치 벨트

WORK BELT

탈부착이 간단한
사이드 푸시 방식.



B-01BG

No.	SIZE (L×Wmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
B-01BG	1200×50	150	412442	16,000

작업용 버클 벨트

WORK BELT

튼튼한 합성 피혁제 벨트.
(8홀 사양)



B-02BG

No.	SIZE (L×Wmm)	WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
B-02BG	1300×50	235	412459	24,000

세이프티 코드 슬림 1kg

SAFETY CODE

슬림 타입으로 장착 시
방해가 되지 않으며 작업을
원활하게 할 수 있습니다.



FSC-1S-BK
FSC-1S-GD

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	USE WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FSC-1S-BK	840~1340	41	1kg	412725	-
FSC-1S-GD	840~1340	41	1kg	412732	-

세이프티 코드 슬림 3kg

SAFETY CODE

슬림 타입으로 장착 시
방해가 되지 않으며 작업을
원활하게 할 수 있습니다.




FSC-3S-BK
FSC-3S-GD

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	USE WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FSC-3S-BK	840~1400	62	3kg	412701	-
FSC-3S-GD	840~1400	62	3kg	412718	-

세이프티 코드 슬림 3kg

SAFETY CODE

두 개의 공구를 걸 수 있는
슬림 타입의 세이프티 코드.
공구 수에 맞춰 작업 효율 향상.



FSC-3SW-BK
FSC-3SW-GD

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	USE WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FSC-3SW-BK	840~1400	84	3kg	412749	-
FSC-3SW-GD	840~1400	84	3kg	412756	-

세이프티 코드 타입 잠금장치 5kg

SAFETY CODE WITH LOCK FUNCTION

잠금장치가 부착된 카라비너로
연결 와이어가 빠지지 않음.
경량, 튼튼한 알루미늄 합금제.



FSC-5BK-SR
FSC-5GD-SR

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	USE WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FSC-5BK-SR	840~1500	150	5kg	411971	-
FSC-5GD-SR	840~1500	150	5kg	411964	-

세이프티 코드 3kg

SAFETY CODE

특수 봉제로 길게 늘어나며
잘 엉키지 않음.



FSC-3BK
FSC-3GD

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	USE WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FSC-3BK	840~1500	78	3kg	412602	-
FSC-3GD	840~1500	78	3kg	412619	-

세이프티 코드 5kg

SAFETY CODE

특수 봉제로 길게 늘어나며
잘 엉키지 않음.



FSC-5BK
FSC-5GD

No.	SIZE (mm)	WEIGHT (g/w)	USE WEIGHT (g/w)	JAN CODE	판매정가
FSC-5BK	840~1500	135	5kg	411995	35,000
FSC-5GD	840~1500	135	5kg	411988	35,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

히세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이



《 KUROKIN 》

| 쿠로킨 지역별 직영 대리점 |

|서울| 제일산업공구 (윤톨툴) 종로구 ☎ 02-2235-0323
 카리스툴 (주안공구) 구로구 ☎ 02-2635-0942
 |인천| 주식회사 톨24 남동구 ☎ 032-819-0989
 |경기| 가남철물건재백화점 여주시 ☎ 031-881-0929
 공구마트 남양주시 ☎ 031-594-0933
 에어컨설치군뉴스 남양주시 ☎ 031-575-7115
 광주배관 광주시 ☎ 031-769-3737
 삼동철물 광주시 ☎ 031-797-9923
 동진포장공구 시흥시 ☎ 031-430-6060
 우신틸 시흥시 ☎ 02-2682-0985
 세진공구 용인시 ☎ 031-261-8909
 의정부축기 의정부시 ☎ 031-848-0411
 한국이앤비 안산시 ☎ 031-409-0945
 |충북| 금재공구마트 제천시 ☎ 043-651-0982
 중부종합상사 음성군 ☎ 043-882-3789
 청주공구 청주시 ☎ 043-233-0945
 |충남| 엠알오승남 천안시 ☎ 041-578-7481
 |대전| 신성종합건재철물 유성구 ☎ 042-863-2229
 |광주| 리오통상 광주 서구 ☎ 062-513-4566
 이지웨이 광주 북구 ☎ 062-515-8300

|전남| 무안철물 무안군 ☎ 061-453-2616
 |전북| 디에스공구몰 익산시 ☎ 063-855-5598
 조은테크 전주시 ☎ 063-245-5254
 우리종합상사 고창군 ☎ 063-562-8209
 |경북| 워킹맨 구미시 ☎ 054-474-7035
 소소한철물점 포항시 ☎ 054-262-5842
 선화종합상사 경산시 ☎ 053-857-3635
 |대구| 동양테크툴 북구 ☎ 053-355-8200
 우창툴 북구 ☎ 053-355-0901
 제이에스툴 달서구 ☎ 0507-1436-0994
 |울산| 연암철물 북구 ☎ 052-288-4873
 |경남| 영진포엠씨 창원시 ☎ 055-296-4000
 준툴 창원시 ☎ 010-3146-0934
 반도철물공구 김해시 ☎ 055-325-7173
 신앙티엠 통영시 ☎ 055-644-9334
 애니툴스 거제시 ☎ 055-633-8983
 조영공구 양산시 ☎ 055-385-4882
 |부산| 킴툴 강서구 ☎ 051-796-0904
 톨포유 기장군 ☎ 1588-0643
 |제주| 형제상사 제주시 ☎ 064-725-3025