

초경 로타리바



Carbide Tools For Industry, Inc.
Made in U.S.A



| |
|-------------|
| 아미와 |
| 히카리 |
| 미츠비씨 |
| 큐씨티 |
| 첨파워 |
| 씨티아이 |
| 에른 |
| NSK |
| 이다 |
| 후지야 |
| CFC |
| 구디 |
| 유키 |
| 유나카 |
| 모토유키 |
| 도규 |
| 엠피아이어 |
| 피쿠스 |
| 티엔 |
| 후지그룹 |
| 위스 |
| 챔피언 |
| 와이즈 |
| 마벨 |
| 카투스 |
| 텔레스텝 |
| 하세가와 |
| 덴카 |




MADE IN U.S.A
CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바

A



원통 모양 A (윗면 날 없음)



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *.* |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 001-03051-SC | | SA-61 | 1/16" | 1/4" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-03052-SC | | SA-41 | 1/16" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-04071-SC | | SA-62 | 5/64" | 5/16" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-05092-SC | 5,800 | SA-42 | 3/32" | 7/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-08114-SC | | SA-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-08122-SC | 5,800 | SA-43 | 1/8" | 9/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-10081-SC | | SA-63 | 3/32" | 3/8" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-10112-SC | 13,910 | SA-52 | 5/32" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-10144-SC | | SA-13 | 5/32" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-12112-SC | 13,910 | SA-53 | 3/16" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-12143-SC | | SA-81 | 3/16" | 5/8" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 001-12144-SC | | SA-14 | 3/16" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (3") |
| 001-17032-SC | | SA-50 | 1/4" | 3/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-17033-SC | | SA-56 | 1/4" | 3/16" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 001-17112-SC | 9,520 | SA-51 | 1/4" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 001-17113-SC | | SA-57 | 1/4" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 001-17144-SC | 9,880 | SA-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-17204-SC | | SA-1A | 1/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-21164-SC | 12,900 | SA-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-26164-SC | 13,910 | SA-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-26264-SC | | SA-3A | 3/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-30204-SC | 20,120 | SA-4 | 7/16" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-34204-SC | 21,690 | SA-5 | 1/2" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-42204-SC | 27,290 | SA-6 | 5/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-50114-SC | | SA-15 | 3/4" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-50164-SC | | SA-16 | 3/4" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-50204-SC | 40,590 | SA-7 | 3/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 001-66204-SC | | SA-9 | 1" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |



* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...



MADE IN U.S.A
CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바

B



원통 모양 B (윗면 날 부착)

| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *. |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 101-03051-SC | | SB-61 | 1/16" | 1/4" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-03052-SC | | SB-41 | 1/16" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-04071-SC | | SB-62 | 5/64" | 5/16" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-05092-SC | 5,800 | SB-42 | 3/32" | 7/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-08114-SC | | SB-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-08122-SC | 5,800 | SB-43 | 1/8" | 9/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-10081-SC | | SB-63 | 3/32" | 3/8" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-10112-SC | | SB-52 | 5/32" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-10144-SC | | SB-13 | 5/32" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-12112-SC | | SB-53 | 3/16" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-12143-SC | | SB-81 | 3/16" | 5/8" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 101-12144-SC | | SB-14 | 3/16" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (3") |
| 101-17032-SC | | SB-50 | 1/4" | 3/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-17033-SC | | SB-56 | 1/4" | 3/16" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 101-17112-SC | 9,520 | SB-51 | 1/4" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 101-17113-SC | | SB-57 | 1/4" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 101-17144-SC | 10,730 | SB-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-17204-SC | | SB-1A | 1/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-21164-SC | 14,230 | SB-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-26164-SC | 15,280 | SB-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-26264-SC | | SB-3A | 3/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-30204-SC | 22,210 | SB-4 | 7/16" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-34204-SC | 23,820 | SB-5 | 1/2" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-42204-SC | 29,940 | SB-6 | 5/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-50114-SC | | SB-15 | 3/4" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-50164-SC | | SB-16 | 3/4" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-50204-SC | 44,660 | SB-7 | 3/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 101-66204-SC | | SB-9 | 1" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...



MADE IN U.S.A

CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바

C



원통모양 C (윗부분 반원모양)



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *. |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 102-05081-SC | | SC-61 | 3/32" | 3/8" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 102-05092-SC | 5,800 | SC-41 | 3/32" | 7/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 102-08114-SC | | SC-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-08122-SC | 5,800 | SC-42 | 1/8" | 9/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 102-10112-SC | | SC-54 | 5/32" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 102-10144-SC | | SC-13 | 5/32" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-12112-SC | 13,910 | SC-53 | 3/16" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 102-12143-SC | | SC-81 | 3/16" | 5/8" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 102-12144-SC | | SC-14 | 3/16" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (3") |
| 102-17112-SC | 9,520 | SC-51 | 1/4" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 102-17113-SC | 13,910 | SC-52 | 1/4" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 102-17144-SC | 11,540 | SC-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-17204-SC | | SC-1A | 1/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-21164-SC | 14,030 | SC-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-26164-SC | 15,470 | SC-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-26204-SC | | SC-3A | 3/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-30204-SC | 22,090 | SC-4 | 7/16" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-34204-SC | 24,300 | SC-5 | 1/2" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-42204-SC | 30,550 | SC-6 | 5/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 102-50204-SC | 43,850 | SC-7 | 3/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...




MADE IN U.S.A
CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바

D



공 모양 D



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *. |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 103-05001-SC | | SD-61 | 3/32" | 3/32" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 103-05002-SC | 5,800 | SD-41 | 3/32" | 3/32" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 103-08012-SC | 5,800 | SD-42 | 1/8" | 1/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 103-08014-SC | | SD-11 | 1/8" | 1/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-12032-SC | 13,910 | SD-53 | 3/16" | 3/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 103-12033-SC | | SD-81 | 3/16" | 3/16" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 103-12034-SC | | SD-14 | 3/16" | 3/16" | 1/4" x 2" | L6 (3") |
| 103-17052-SC | 9,520 | SD-51 | 1/4" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 103-17053-SC | | SD-52 | 1/4" | 1/4" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 103-17054-SC | 10,600 | SD-1 | 1/4" | 1/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-21074-SC | 11,370 | SD-2 | 5/16" | 5/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-26084-SC | 12,710 | SD-3 | 3/8" | 3/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-30094-SC | 14,670 | SD-4 | 7/16" | 7/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-34114-SC | 17,140 | SD-5 | 1/2" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-42144-SC | 21,190 | SD-6 | 5/8" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-50164-SC | 29,250 | SD-7 | 3/4" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 103-66204-SC | | SD-9 | 1" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

E



타원형 모양 E



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *. |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 104-08042-SC | 5,800 | SE-41 | 1/8" | 7/32" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 104-12062-SC | 13,910 | SE-53 | 3/16" | 9/32" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 104-12063-SC | | SE-81 | 3/16" | 9/32" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 104-17082-SC | 9,520 | SE-51 | 1/4" | 3/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 104-17083-SC | 12,900 | SE-1 | 1/4" | 3/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 104-17084-SC | 15,470 | SE-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 104-26144-SC | 15,470 | SE-3 | 3/8" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 104-34184-SC | 22,650 | SE-5 | 1/2" | 7/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 104-42204-SC | 31,460 | SE-6 | 5/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 104-50204-SC | 42,160 | SE-7 | 3/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...



MADE IN U.S.A

CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바

F



나무 모양 F (윗부분 둥근반원모양)




| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *.* |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 105-08052-SC | 5,800 | SF-41 | 1/8" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 105-08112-SC | 5,800 | SF-42 | 1/8" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 105-08114-SC | | SF-11 | 1/8" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-12112-SC | 13,910 | SF-53 | 3/16" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 105-12113-SC | | SF-81 | 3/16" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 105-17112-SC | 9,520 | SF-51 | 1/4" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 105-17113-SC | | SF-52 | 1/4" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 105-17144-SC | 12,020 | SF-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-26164-SC | 15,160 | SF-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-30204-SC | 21,040 | SF-4 | 7/16" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-34164-SC | | SF-13 | 1/2" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-34204-SC | 22,360 | SF-5 | 1/2" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-42204-SC | 32,570 | SF-6 | 5/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-50204-SC | 40,590 | SF-7 | 3/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-50234-SC | | SF-14 | 3/8" | 1-1/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 105-50274-SC | | SF-15 | 3/4" | 1-1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

H



볼꽃모양 H (* 끝부분 뾰족한 날)



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *.* |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 108-08052-SC | 5,800 | SH-41 | 1/8" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 108-12082-SC | 13,910 | SH-53 | 3/16" | 3/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 108-12083-SC | 13,150 | SH-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 108-21164-SC | 15,970 | SH-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 108-34234-SC | 32,360 | SH-5 | 1/2" | 1-1/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 108-42264-SC | 44,660 | SH-6 | 5/8" | 1-7/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 108-50284-SC | | SH-7 | 3/4" | 1-5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...



MADE IN U.S.A
CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바

G



나무 모양 G (윗부분 뾰족)




| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *.* |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 106-08052-SC | 5,800 | SG-41 | 1/8" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 106-08072-SC | 5,800 | SG-44 | 1/8" | 5/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 106-08082-SC | 5,800 | SG-43 | 1/8" | 3/8" | 1/8" x 2" | L3 (3") |
| 106-12112-SC | 13,910 | SG-53 | 3/16" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 106-12113-SC | | SG-81 | 3/16" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 106-17112-SC | 9,520 | SG-51 | 1/4" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 106-17113-SC | | SG-52 | 1/4" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 106-17144-SC | 12,020 | SG-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 106-21164-SC | 14,590 | SG-2 | 5/16" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 106-26164-SC | 16,160 | SG-3 | 3/8" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 106-34164-SC | | SG-13 | 1/2" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 106-34204-SC | 21,920 | SG-5 | 1/2" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 106-42204-SC | 30,520 | SG-6 | 5/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 106-50204-SC | 40,590 | SG-7 | 3/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 106-50274-SC | | SG-15 | 3/4" | 1-1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

J



삼각형 모양 J (60° 각도)



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *.* |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 109-08002-SC | 5,800 | SJ-42 | 1/8" | 3/32" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 109-12043-SC | | SJ-81 | 3/16" | 7/32" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 109-17034-SC | 10,600 | SJ-1 | 1/4" | 3/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 109-26054-SC | 13,780 | SJ-3 | 3/8" | 1/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 109-34094-SC | 16,810 | SJ-5 | 1/2" | 7/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 109-42114-SC | 22,360 | SJ-6 | 5/8" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 109-50144-SC | 29,350 | SJ-7 | 3/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 109-66164-SC | | SJ-9 | 1" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...



MADE IN U.S.A


CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바

K



Taper Shape K (With 90° Angle)




| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *. * |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 110-08002-SC | 5,800 | SK-42 | 1/8" | 1/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 110-12023-SC | | SK-81 | 3/16" | 5/32" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 110-17014-SC | 10,600 | SK-1 | 1/4" | 1/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 110-26034-SC | 13,780 | SK-3 | 3/8" | 3/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 110-34054-SC | 16,810 | SK-5 | 1/2" | 1/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 110-42074-SC | 22,360 | SK-6 | 5/8" | 5/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 110-50084-SC | 29,350 | SK-7 | 3/4" | 3/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 110-66114-SC | | SK-9 | 1" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

L



Taper Shape L (With 14° Angle)



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Length *. * |
|----------------------------|--------|-------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 113-08082-SC | 5,800 | SL-41 | 1/8" | 3/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 113-08112-SC | 5,800 | SL-42 | 1/8" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 113-12112-SC | 9,520 | SL-51 | 1/4" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 113-12113-SC | 13,910 | SL-53 | 3/16" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L6 (6") |
| 113-17144-SC | 12,300 | SL-1 | 1/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 113-21184-SC | 16,120 | SL-2 | 5/16" | 7/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 113-26214-SC | 19,310 | SL-3 | 3/8" | 1-1/6" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 113-34224-SC | 23,630 | SL-4 | 1/2" | 1-1/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 113-42254-SC | 42,120 | SL-5 | 5/8" | 1-5/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 113-50274-SC | 61,220 | SL-7 | 3/4" | 1-1/2" | 1/4"x2" | L6 (6") |

* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...




MADE IN U.S.A
CARBIDE ROTARY BURR

초경 로타리바




삼각형 모양 M



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 / 앵글각도 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Lenght *. * |
|----------------------------|--------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 107-05071-SC | | SM-61 / 10 | 3/32" | 5/16" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 107-08082-SC | 5,800 | SM-41 / 12 | 1/8" | 3/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 107-08092-SC | 5,800 | SM-42 / 14 | 1/8" | 7/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 107-08142-SC | 5,800 | SM-43 / 7 | 1/8" | 5/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 107-12112-SC | 13,910 | SM-53 / 16 | 3/16" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 107-12143-SC | | SM-81 / 12 | 3/16" | 5/8" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 107-17112-SC | 9,520 | SM-51 / 22 | 1/4" | 1/2" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 107-17113-SC | | SM-52 / 22 | 1/4" | 1/2" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 107-17114-SC | 11,650 | SM-1 / 22 | 1/4" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 107-17164-SC | 12,300 | SM-2 / 14 | 1/4" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 107-17204-SC | 13,130 | SM-3 / 10 | 1/4" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 107-26144-SC | 19,350 | SM-4 / 28 | 3/8" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 107-34184-SC | 24,260 | SM-5 / 28 | 1/2" | 7/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 107-42204-SC | 32,370 | SM-6 / 31 | 5/8" | 1" | 1/4" x 2" | L6 (6") |



역 삼각형모양 N



| EDP NUMBER Standard Cut | 판매정가 | 제품기호 / 앵글각도 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length | Extended Lenght *. * |
|----------------------------|--------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 112-05011-SC | | SN-61 / 10 | 3/32" | 1/8" | 3/32" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 112-05012-SC | 5,800 | SN-41 / 10 | 3/32" | 1/8" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 112-08032-SC | 5,800 | SN-42 / 10 | 1/8" | 3/16" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 112-12052-SC | 13,910 | SN-53 / 10 | 3/16" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 112-12053-SC | | SN-81 / 10 | 3/16" | 1/4" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 112-17052-SC | 9,520 | SN-51 / 10 | 1/4" | 1/4" | 1/8" x 1-1/2" | L3 (3") |
| 112-17053-SC | | SN-55 / 10 | 1/4" | 1/4" | 3/16" x 2" | L6 (6") |
| 112-17074-SC | 11,730 | SN-1 / 10 | 1/4" | 5/16" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 112-17082-SC | 23,400 | SN-2 / 28 | 3/8" | 3/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 112-34114-SC | 24,180 | SN-4 / 28 | 1/2" | 1/2" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 112-42164-SC | 31,000 | SN-6 / 28 | 5/8" | 3/4" | 1/4" x 2" | L6 (6") |
| 112-50144-SC | 34,840 | SN-7 / 30 | 3/4" | 5/8" | 1/4" x 2" | L6 (6") |

* Burrs Shown with Standard or Master Cut, are available with all other cut types...



MADE IN U.S.A

CARBIDE ROTARY BURR

알미늄용 로타리바

| 제품명 | 판매정가 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length |
|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|
| SA-101 | 14,900 | 1/4" | 5/8" | 1/4×2" |
| SA-103 | 22,100 | 3/8" | 3/4" | 1/4×2" |
| SA-105 | 32,400 | 1/2" | 1" | 1/4×2" |
| SA-106 | 39,700 | 5/8" | 1" | 1/4×2" |

원통모양 A (윗단 컷 없음)



| 제품명 | 판매정가 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length |
|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|
| SC-101 | 16,600 | 1/4" | 5/8" | 1/4×2" |
| SC-103 | 22,100 | 3/8" | 3/4" | 1/4×2" |
| SC-105 | 32,400 | 1/2" | 1" | 1/4×2" |
| SC-106 | 49,400 | 5/8" | 1" | 1/4×2" |

원통모양 C (With Radius End)



| 제품명 | 판매정가 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length |
|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|
| SD-101 | 16,400 | 1/4" | 5/8" | 1/4×2" |
| SD-103 | 18,200 | 3/8" | 3/4" | 1/4×2" |
| SD-105 | 26,000 | 1/2" | 1" | 1/4×2" |
| SD-106 | 47,100 | 5/8" | 1" | 1/4×2" |

볼 모양 D



| 제품명 | 판매정가 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length |
|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|
| SE-101 | 24,000 | 1/4" | 5/8" | 1/4×2" |
| SE-103 | 29,600 | 3/8" | 3/4" | 1/4×2" |
| SE-105 | 53,100 | 1/2" | 1" | 1/4×2" |
| SE-106 | 70,800 | 5/8" | 1" | 1/4×2" |

타원형 모양 E (With Radius End)



| 제품명 | 판매정가 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length |
|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|
| SF-101 | 16,600 | 1/4" | 5/8" | 1/4×2" |
| SF-103 | 23,400 | 3/8" | 3/4" | 1/4×2" |
| SF-105 | 32,800 | 1/2" | 1" | 1/4×2" |
| SF-106 | 47,100 | 5/8" | 1" | 1/4×2" |

나무잎 모양 F (With Radius End)



| 제품명 | 판매정가 | Head Dia. | Length of Cut | Shank Dia. by Length |
|--------|--------|-----------|---------------|----------------------|
| SL-101 | 30,100 | 1/4" | 5/8" | 1/4×2" |
| SL-103 | 41,400 | 3/8" | 3/4" | 1/4×2" |
| SL-105 | 66,300 | 1/2" | 1" | 1/4×2" |
| SL-106 | 88,200 | 5/8" | 1" | 1/4×2" |

데퍼 모양 L (14° Angle)

